




Lenkrolle mit Sicherungsringstift

CD-008

Lenkrolle mit Sicherungsringstift. Geeignet für Stühle, Schränke usw. Um unsere passenden Hülsen anzuzeigen, suchen Sie nach ICUH-001.

Räder mit einem * unter „Anmerkung“ haben unten am Stift keinen Bund.

B = Fußbremse für die Radrotation.
F = Frei rollend.
L = Belastet gebremst.
X = Kugelgelagertes Rad.
P = Transportschutz.
PA = Harte Lauffläche.
PUR = Weiche Lauffläche.

Maximale Belastung: A1 50 mm = 40 kg, 65 mm = 40 kg; 75 mm = 75 kg; 100 mm, 125 mm = 100 kg.

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD008100AAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100AABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100BAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100BABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100CAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100CABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100DAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008100DABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008125CAB	125	67	11	22	142,5	43	48	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008125CABP	125	67	11	22	142,5	43	48	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008125DAB	125	67	11	22	142,5	43	48	-	PUR	PA	Verzinkt
CD008125DABP	125	67	11	22	142,5	43	48	-	PUR	PA	Verzinkt

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD00850AAA	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850AAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850AAB	50	53	11	22	56	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850AABP	50	53	11	22	56	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850BAA	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850BAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850BAB	50	53	11	22	56	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850BABP	50	53	11	22	56	19	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00850CAA	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850CAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850CAB	50	53	11	22	56	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850CABP	50	53	11	22	56	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850DAA	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850DAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850DAB	50	53	11	22	56	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00850DABP	50	53	11	22	56	19	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00865AAA	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865AAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865AAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865AABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865BAA	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865BAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865BAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865BABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PA	PA	Verzinkt
CD00865CAA	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00865CAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00865CAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00865CABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	PUR	PA	Verzinkt
CD00865DAA	65	53	10	30	66	22,5	18	-	PUR	PA	Verzinkt

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD00865DAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00865DAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00865DABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00875AAB	75	54	11	22	83,5	23,5	22	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00875AABP	75	54	11	22	83,5	23,5	22	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00875BAB	75	54	11	22	83,5	23,5	22	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt
CD00875BABP	75	54	11	22	83,5	23,5	22	-	● PUR	▲ PA	◪ Verzinkt

● *Grau* ▲ *Schwarz* ◪ *Zink*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com