




Kółko meblowe z trzpieniem i pierścieniem blokującym – skrętne

CD-008



Kółka meblowe z trzpieniem z pierścieniem zabezpieczającym.
Odpowiednie do krzeseł, szafek, itp.

Koła oznaczone * pod notatką nie posiadają kołnierza na dole szpilki.

B = Pedał hamulec koła.

F = Swobodny ruch.

L = Hamuje przy obciążeniu.

X = Łożysko kółkowe.

P = Zabezpieczenie transportowe.

M1 PA = twarda powierzchnia koła.

PUR = miękka powierzchnia koła.

Maksymalne obciążenie: A1 50mm=40kg, 65mm=40kg; 75mm=75kg; 100mm, 125mm=100kg.

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD008100AAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100AABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100BAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	L	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100BABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	L+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100CAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	X	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100CABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	X+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100DAB	100	57	11	22	116,5	36,5	36	X+L	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008100DABP	100	57	11	22	116,5	36,5	36	X+L+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008125CAB	125	67	11	22	142,5	43	48	X	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD008125CABP	125	67	11	22	142,5	43	48	X+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008125DAB	125	67	11	22	142,5	43	48	X+L	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD008125DABP	125	67	11	22	142,5	43	48	X+L+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850AAA	50	53	10	30	52,5	19	18	F+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850AAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	F+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850AAB	50	53	11	22	56	19	18	F	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850AABP	50	53	11	22	56	19	18	F+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850BAA	50	53	10	30	52,5	19	18	B	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850BAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	B+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850BAB	50	53	11	22	56	19	18	B	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850BABP	50	53	11	22	56	19	18	B+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850CAA	50	53	10	30	52,5	19	18	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850CAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850CAB	50	53	11	22	56	19	18	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850CABP	50	53	11	22	56	19	18	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850DAA	50	53	10	30	52,5	19	18	B	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850DAAP	50	53	10	30	52,5	19	18	B+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850DAB	50	53	11	22	56	19	18	B	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00850DABP	50	53	11	22	56	19	18	B+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865AAA	65	53	10	30	66	22,5	18	F	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865AAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	F+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865AAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	F	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865AABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	F+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865BAA	65	53	10	30	66	22,5	18	B	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865BAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	B+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865BAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	B	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865BABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	B+P	▲ PA	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865CAA	65	53	10	30	66	22,5	18	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865CAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany

Nr art.	A1	A2	B1	B2	C1	C2	C3	Note	M1	M2	M3
CD00865CAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865CABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865DAA	65	53	10	30	66	22,5	18	B	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865DAAP	65	53	10	30	66	22,5	18	B+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865DAB	65	53	11	22	69,5	22,5	18	B	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00865DABP	65	53	11	22	69,5	22,5	18	B+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00875AAB	75	54	11	22	83,5	23,5	22	F	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00875AABP	75	54	11	22	83,5	23,5	22	F+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00875BAB	75	54	11	22	83,5	23,5	22	L	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany
CD00875BABP	75	54	11	22	83,5	23,5	22	L+P	● PUR	▲ PA	● Ocynkowany

● Szary ▲ Czarny ● Cynk