


Stopka

IC-IFS1

Kątowa stopka z lamelkami do profili okrągłych z grubszą podstawą. Nadaje się do krzeseł z ukośnymi nogami. Dostępna do wielu rozmiarów profili. Można stosować do głębszych otworów, w których mogą występować ostre krawędzie i niewielkie odkształcenia.

Uwaga: *Nie nadaje się do otworów w blasze itp.*



Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1
IFS1611-1212S	16	11-12	12	5	20	■ PE-LD
IFS1611-1215S	16	11-12	15	5	20	■ PE-LD
IFS1611-1218S	16	11-12	18	5	20	■ PE-LD
IFS1611-1221S	16	11-12	21	5	20	■ PE-LD
IFS1611-1224S	16	11-12	24	5	20	■ PE-LD
IFS1611-126S	16	11-12	6	5	20	■ PE-LD
IFS1611-129S	16	11-12	9	5	20	■ PE-LD
IFS1814-1512S	18	14-15	12	7	20	■ PE-LD
IFS1814-1515S	18	14-15	15	7	20	■ PE-LD
IFS1814-1521S	18	14-15	21	7	20	■ PE-LD
IFS181415121S	18	14-15	12-18	7	20	■ PE-LD
IFS181415182S	18	14-15	18-22	7	20	■ PE-LD
IFS1914-1512S	19	14-15	12	7	20	▲ PE-LD
IFS1914-1515S	19	14-15	15	7	20	▲ PE-LD

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1
IFS1914-1518S	19	14-15	18	7	20	▲ PE-LD
IFS1914-1521S	19	14-15	21	7	20	▲ PE-LD
IFS1914-1524S	19	14-15	24	7	20	▲ PE-LD
IFS1914-156S	19	14-15	6	7	20	▲ PE-LD
IFS1914-159S	19	14-15	9	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1612S	19	15-16	12	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1615S	19	15-16	15	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1618S	19	15-16	18	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1621S	19	15-16	21	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1624S	19	15-16	24	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-166S	19	15-16	6	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-169S	19	15-16	9	7	20	▲ PE-LD
IFS1915-1718G	19	15-17	18	7	20	✸ PE-LD
IFS1915-1718S	19	15-17	18	7	20	⬟ PE-LD
IFS1915-1718V	19	15-17	18	7	20	✩ PE-LD
IFS2015-1612S	20	15-16	12	5	20	■ PE-LD
IFS2015-1615S	20	15-16	15	5	20	■ PE-LD
IFS2015-1618S	20	15-16	18	5	20	■ PE-LD
IFS2015-169S	20	15-16	9	5	20	■ PE-LD
IFS2016-1712S	20	16-17	12	5	20	■ PE-LD
IFS2016-1715S	20	16-17	15	5	20	■ PE-LD
IFS2016-1718S	20	16-17	18	5	20	■ PE-LD
IFS2016-179S	20	16-17	9	5	20	■ PE-LD
IFS201617121S	20	16-17	12-18	5	20	■ PE-LD
IFS201617182S	20	16-17	18-22	4	19	■ PE-LD
IFS2218-1912S	22	18-19	12	4	19	■ PE-LD
IFS2218-1915S	22	18-19	15	4	19	■ PE-LD
IFS2218-1918S	22	18-19	18	4	19	■ PE-LD
IFS2218-1922S	22	18-19	22	4	19	■ PE-LD

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1
IFS2218-199S	22	18-19	9	4	19	■ PE-LD
IFS221819121S	22	18-19	12-18	4	19	■ PE-LD
IFS2521-2212S	25	21-22	12	7	28	■ PE-LD
IFS2521-2215S	25	21-22	15	7	28	■ PE-LD
IFS2521-2218S	25	21-22	18	7	28	■ PE-LD
IFS2521-229S	25	21-22	9	7	28	■ PE-LD
IFS252122121S	25	21-22	12-18	7	28	■ PE-LD
IFS252122182S	25	21-22	18-22	7	28	■ PE-LD

■ *Czarny RAL 9005* ▲ *Czarny* ✹ *Szary NCS:S 3502-B* ⬟ *Czarny RAL 9017* ✩ *BIAŁY RAL 9016*

Adres Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com