


Zaślepka

IC-IK1

Okrągła zaślepka / końcówka profilu z lamelkami i zaokrągloną powierzchnią. Dostępna do wielu rozmiarów rur. Nadaje się do głębszych otworów, w których mogą występować ostre krawędzie i odkształcenia. Występuje w kilku kolorach.

Uwaga: *Nie nadaje się do otworów w blasze itp.*



Nr art.	A	B	D1	D2	M1
IK107-8S	10	7-8	3,5	6	PE-LD
IK107-8V	10	7-8	3,5	6	PE-LD
IK129-10G	12	9-10	4	10	PE-LD
IK129-10S	12	9-10	4	10	PE-LD
IK129-10V	12	9-10	4	10	PE-LD
IK1411-12S	14	11-12	3,5	8	PE-LD
IK1411-12V	14	11-12	3,5	8	PE-LD
IK1511-12G	15	11-12	4,5	9	PE-LD
IK1511-12S	15	11-12	4,5	9	PE-LD
IK1511-12V	15	11-12	4,5	9	PE-LD
IK1612.5-14G	16	12,5-14	5	14	PE-LLD
IK1612.5-14S	16	12,5-14	5	14	PE-LLD
IK1612.5-14V	16	12,5-14	5	14	PE-LLD
IK1815-16G	18	15-16	4,5	12	PE-LD

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B	D1	D2	M1
IK1815-16S	18	15-16	4,5	12	PE-LD
IK1815-16V	18	15-16	4,5	12	PE-LD
IK1915-17G	19	15-17	5	14	PE-LLD
IK1915-17S	19	15-17	5	14	PE-LLD
IK1915-17V	19	15-17	5	14	PE-LLD
IK2017-18G	20	17-18	5	12	PE-LD
IK2017-18S	20	17-18	5	12	PE-LD
IK2017-18V	20	17-18	5	12	PE-LD
IK2117-19.4G	21	17-19,4	3	11,5	PE-LD
IK2117-19.4S	21	17-19,4	3	11,5	PE-LD
IK2218-20S	22	18-20	4	12	PE-LD
IK2218-20V	22	18-20	4	12	PE-LD
IK2521-23G	25	21-23	8	16	PE-LLD
IK2521-23S	25	21-23	8	16	PE-LLD
IK2521-23V	25	21-23	8	16	PE-LLD
IK2824-26G	28	24-26	5	14	PE-LD
IK2824-26S	28	24-26	5	14	PE-LD
IK2824-26V	28	24-26	5	14	PE-LD
IK3026-28G	30	26-28	5	14	PE-LD
IK3026-28S	30	26-28	5	14	PE-LD
IK3026-28V	30	26-28	5	14	PE-LD
IK3228-30G	32	28-30	5	14,5	PE-LD
IK3228-30S	32	28-30	5	14,5	PE-LD
IK3228-30V	32	28-30	5	14,5	PE-LD
IK3531-33G	35	31-33	6	14	PE-LD
IK3531-33S	35	31-33	6	14	PE-LD
IK3834-36S	38	34-36	5,5	11,5	PE-LD
IK4034-38S	40	34-38	3	11,5	PE-LD
IK4036-38G	40	36-38	6	12	PE-LD

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B	D1	D2	M1
IK4036-38S	40	36-38	6	12	PE-LD
IK4238-40G	42	38-40	6	12	PE-LD
IK4238-40S	42	38-40	6	12	PE-LD
IK4238-40V	42	38-40	6	12	PE-LD
IK4541-43G	45	41-43	5	15	PE-LD
IK4541-43S	45	41-43	5	15	PE-LD
IK5045-48G	50	45-48	3	11,5	PE-LD
IK5045-48S	50	45-48	3	11,5	PE-LD
IK5045-48V	50	45-48	3	11,5	PE-LD
IK5549-53S	55	49-53	3	11,5	PE-LD
IK6054-57G	60	54-57	3	18	PE-LLD
IK6054-57S	60	54-57	3	18	PE-LLD
IK6054-57V	60	54-57	3	18	PE-LLD
IK6056-58S	60	56-58	6	21	PE-LD
IK6056-58V	60	56-58	6	21	PE-LD

Czarny RAL 9005 *Białe RAL 9010* *Szary RAL 7001* *Szary NCS:S 3502-B*
Czarny RAL 9017 *BIAŁY RAL 9016* *Szary RAL 7042* *Czarny*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com