


Endstopfen – gewölbtem Boden

IC-IKP1

Runder Endstopfen/Rohrabschluss mit Lamellen. Passend für mehrere Rohrabmessungen und geeignet für tiefere Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können. In mehreren Farben erhältlich.

Hinweis: *Nicht geeignet für Öffnungen in Blech usw.*



Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1
IKP1612.5-14G	16	12,5-14	3	14	PE-LLD
IKP1612.5-14S	16	12,5-14	3	14	PE-LLD
IKP1612.5-14V	16	12,5-14	3	14	PE-LLD
IKP1915-17G	19	15-17	3	16	PE-LLD
IKP1915-17S	19	15-17	3	16	PE-LLD
IKP1915-17V	19	15-17	3	16	PE-LLD
IKP2015-17G	20	15-17	4	16	PE-LLD
IKP2015-17S	20	15-17	4	16	PE-LLD
IKP2015-17V	20	15-17	4	16	PE-LLD
IKP2218-20G	22	18-20	3	15	PE-LLD
IKP2218-20S	22	18-20	3	15	PE-LLD
IKP2218-20V	22	18-20	3	15	PE-LLD
IKP2521-23G	25	21-23	3	16	PE-LLD
IKP2521-23S	25	21-23	3	16	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1
IKP2521-23V	25	21-23	3	16	PE-LLD
IKP2824-26G	28	24-26	3	18	PE-LLD
IKP2824-26S	28	24-26	3	18	PE-LLD
IKP2824-26V	28	24-26	3	18	PE-LLD
IKP3026-28G	30	26-28	3	18	PE-LLD
IKP3026-28S	30	26-28	3	18	PE-LLD
IKP3026-28V	30	26-28	3	18	PE-LLD
IKP3228-30G	32	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3228-30S	32	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3228-30V	32	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3528-30G	35	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3528-30S	35	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3528-30V	35	28-30	3	17	PE-LLD
IKP3531-33G	35	31-33	3	17	PE-LLD
IKP3531-33S	35	31-33	3	17	PE-LLD
IKP3531-33V	35	31-33	3	17	PE-LLD
IKP3831-33G	38	31-33	3	18	PE-LLD
IKP3831-33S	38	31-33	3	18	PE-LLD
IKP3831-33V	38	31-33	3	18	PE-LLD
IKP3834-35G	38	34-35	3	18	PE-LLD
IKP3834-35S	38	34-35	3	18	PE-LLD
IKP3834-35V	38	34-35	3	18	PE-LLD
IKP5549-53G	55	49-53	5	14,5	PE-LD
IKP5549-53S	55	49-53	5	14,5	PE-LD
IKP5549-53V	55	49-53	5	14,5	PE-LD
IKP7063-68G	70	63-68	5	21	PE-LD
IKP7063-68S	70	63-68	5	21	PE-LD
IKP7063-68V	70	63-68	5	21	PE-LD
IKP7560-64G	75	65-69	6	21	PE-LD

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	M1
IKP7560-64S	75	65-69	6	21	PE-LD
IKP7560-64V	75	65-69	6	21	PE-LD
IKP8573-78G	85	73-78	6	21	PE-LD
IKP8573-78S	85	73-78	6	21	PE-LD
IKP8573-78V	85	73-78	6	21	PE-LD
IKPK1612-14G	16	12-14	3	9,5	PE-LLD
IKPK1612-14S	16	12-14	3	9,5	PE-LLD
IKPK1612-14V	16	12-14	3	9,5	PE-LLD
IKPK1915-16G	19	15-16	3	10	PE-LLD
IKPK1915-16S	19	15-16	3	10	PE-LLD
IKPK1915-16V	19	15-16	3	10	PE-LLD
IKPK19165-17G	19	16,5-17	3	10	PE-LLD
IKPK19165-17S	19	16,5-17	3	10	PE-LLD
IKPK19165-17V	19	16,5-17	3	10	PE-LLD
IKPK2218-20G	22	18-20	3	11	PE-LLD
IKPK2218-20S	22	18-20	3	11	PE-LLD
IKPK2218-20V	22	18-20	3	11	PE-LLD
IKPK2521-23G	25	21-22	3	11	PE-LLD
IKPK2521-23S	25	21-22	3	11	PE-LLD
IKPK2521-23V	25	21-22	3	11	PE-LLD
IKPK3531-32G	35	31-32	3	13	PE-LLD
IKPK3531-32S	35	31-32	3	13	PE-LLD
IKPK3531-32V	35	31-32	3	13	PE-LLD
IKPT1310G	13	10	1	6	PE-LLD
IKPT1310S	13	10	1	6	PE-LLD
IKPT1310V	13	10	1	6	PE-LLD
IKPT139G	13	9	1	6	PE-LLD
IKPT139S	13	9	1	6	PE-LLD
IKPT139V	13	9	1	6	PE-LLD

Adresse
Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Grau NCS:S 3502-B *Schwarz RAL 9017* *WEISS RAL 9016* *Grau RAL 7001*
Schwarz RAL 9005 *Weiß RAL 9010*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com