


Endstopfen ohne Lamellen

IC-IKP2

Runder Endstopfen/Rohrabschluss ohne Lamellen. In mehreren Farben und Größen erhältlich.

Hinweis: *Nicht geeignet für Öffnungen, bei denen scharfe Kanten und Formabweichungen auftreten können.*



Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKP12.710.7S	12,7	10,7	3	5	-	PE-LLD
IKP12.710.7V	12,7	10,7	3	5	-	PE-LLD
IKP12.711G	12,7	11	2	12	-	PE-LLD
IKP12.711S	12,7	11	2	12	-	PE-LLD
IKP12.711V	12,7	11	2	12	-	PE-LLD
IKP137G	13	7	3	7	-	PE-LLD
IKP137S	13	7	3	7	-	PE-LLD
IKP137V	13	7	3	7	-	PE-LLD
IKP138G	13	8	3	6	-	PE-LLD
IKP138S	13	8	3	6	-	PE-LLD
IKP138V	13	8	3	6	-	PE-LLD
IKP139.5G	13	9,5	3	5	-	PE-LLD
IKP139.5S	13	9,5	3	5	-	PE-LLD
IKP139.5V	13	9,5	3	5	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKP1410G	14	10	3	7	-	PE-LLD
IKP1410S	14	10	3	7	-	PE-LLD
IKP1410V	14	10	3	7	-	PE-LLD
IKP1612G	16	12	2,5	12,5	-	PE-LLD
IKP1612S	16	12	2,5	12,5	-	PE-LLD
IKP1612V	16	12	2,5	12,5	-	PE-LLD
IKP2018G	20	18	1	9	-	PE-LLD
IKP2018S	20	18	1	9	-	PE-LLD
IKP2018V	20	18	1	9	-	PE-LLD
IKP26.521.5G	26,5	21,5	5	18	-	PE-LLD
IKP26.521.5S	26,5	21,5	5	18	-	PE-LLD
IKP26.521.5V	26,5	21,5	5	18	-	PE-LLD
IKP33252675G	33,25	26,75	5	16	-	PE-LLD
IKP33252675S	33,25	26,75	5	16	-	PE-LLD
IKP33252675V	33,25	26,75	5	16	-	PE-LLD
IKP4236G	42	36	6	15	-	PE-LLD
IKP4236S	42	36	6	15	-	PE-LLD
IKP4236V	42	36	6	15	-	PE-LLD
IKP48.341.8G	48,3	41,8	4	17	-	PE-LLD
IKP48.341.8S	48,3	41,8	4	17	-	PE-LLD
IKP48.341.8V	48,3	41,8	4	17	-	PE-LLD
IKP50.847.8G	50,8	47,8	6	18	-	PE-LLD
IKP50.847.8S	50,8	47,8	6	18	-	PE-LLD
IKP50.847.8V	50,8	47,8	6	18	-	PE-LLD
IKP5038G	50	38	5	14	-	PE-LLD
IKP5038S	50	38	5	14	-	PE-LLD
IKP5038V	50	38	5	14	-	PE-LLD
IKP5249G	52	49	5	17	-	PE-LLD
IKP5249S	52	49	5	17	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKP5249V	52	49	5	17	-	PE-LLD
IKP6157G	61	57	5	18	-	PE-LLD
IKP6157S	61	57	5	18	-	PE-LLD
IKP6157V	61	57	5	18	-	PE-LLD
IKP7066G	70	66	2	20	-	PE-LLD
IKP7066S	70	66	2	20	-	PE-LLD
IKP7066V	70	66	2	20	-	PE-LLD
IKP84G	8	4	3	6	-	PE-LLD
IKP84S	8	4	3	6	-	PE-LLD
IKP84V	8	4	3	6	-	PE-LLD
IKP85G	8	5	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKP85S	8	5	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKP85V	8	5	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKP86G	8	6	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKP86S	8	6	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKP86V	8	6	1,5	5,5	-	PE-LLD
IKPK1310G	13	10	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1310S	13	10	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1310V	13	10	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1311.4G	13	11,4	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1311.4S	13	11,4	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1311.4V	13	11,4	1,5	7,5	-	PE-LLD
IKPK1311G	13	11	1,5	4,5	-	PE-LLD
IKPK1311S	13	11	1,5	4,5	-	PE-LLD
IKPK1311V	13	11	1,5	4,5	-	PE-LLD
IKPK1613G	16	13	3	9	-	PE-LLD
IKPK1613S	16	13	3	9	-	PE-LLD
IKPK1613V	16	13	3	9	-	PE-LLD
IKPK1713.5G	17	13,5	3	8	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPK1713.5S	17	13,5	3	8	-	PE-LLD
IKPK1713.5V	17	13,5	3	8	-	PE-LLD
IKPK1916.5G	19	16,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK1916.5S	19	16,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK1916.5V	19	16,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK1916G	19	16	3	9	-	PE-LLD
IKPK1916S	19	16	3	9	-	PE-LLD
IKPK1916V	19	16	3	9	-	PE-LLD
IKPK1917G	19	17	3	9	-	PE-LLD
IKPK1917S	19	17	3	9	-	PE-LLD
IKPK1917V	19	17	3	9	-	PE-LLD
IKPK2218G	22	18	3	9	-	PE-LLD
IKPK2218S	22	18	3	9	-	PE-LLD
IKPK2218V	22	18	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219.5G	22	19,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219.5S	22	19,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219.5V	22	19,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219G	22	19	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219S	22	19	3	9	-	PE-LLD
IKPK2219V	22	19	3	9	-	PE-LLD
IKPK2220G	22	20	3	8	-	PE-LLD
IKPK2220S	22	20	3	8	-	PE-LLD
IKPK2220V	22	20	3	8	-	PE-LLD
IKPK2521G	25	21	3	9	-	PE-LLD
IKPK2521S	25	21	3	9	-	PE-LLD
IKPK2521V	25	21	3	9	-	PE-LLD
IKPK2522.5G	25	22,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK2522.5S	25	22,5	3	9	-	PE-LLD
IKPK2522.5V	25	22,5	3	9	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPK2522G	25	22	3	9	-	PE-LLD
IKPK2522S	25	22	3	9	-	PE-LLD
IKPK2522V	25	22	3	9	-	PE-LLD
IKPK2523G	25	23	3	9	-	PE-LLD
IKPK2523S	25	23	3	9	-	PE-LLD
IKPK2523V	25	23	3	9	-	PE-LLD
IKPK2824G	28	24	3	13	-	PE-LLD
IKPK2824S	28	24	3	13	-	PE-LLD
IKPK2824V	28	24	3	13	-	PE-LLD
IKPK2825G	28	25	3	13	-	PE-LLD
IKPK2825S	28	25	3	13	-	PE-LLD
IKPK2825V	28	25	3	13	-	PE-LLD
IKPK2826G	28	26	3	13	-	PE-LLD
IKPK2826S	28	26	3	13	-	PE-LLD
IKPK2826V	28	26	3	13	-	PE-LLD
IKPK3026G	30	26	3	11	-	PE-LLD
IKPK3026S	30	26	3	11	-	PE-LLD
IKPK3026V	30	26	3	11	-	PE-LLD
IKPK3227G	32	27	2,5	12	-	PE-LLD
IKPK3227S	32	27	2,5	12	-	PE-LLD
IKPK3227V	32	27	2,5	12	-	PE-LLD
IKPK322828.5G	32	28	3	11	-	PE-LLD
IKPK322828.5S	32	28	3	11	-	PE-LLD
IKPK322828.5V	32	28	3	11	-	PE-LLD
IKPK3228G	32	28	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3228S	32	28	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3228V	32	28	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3229G	32	29	2,5	12	-	PE-LLD
IKPK3229S	32	29	2,5	12	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPK3229V	32	29	2,5	12	-	PE-LLD
IKPK3230G	32	30	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3230S	32	30	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3230V	32	30	2,5	11	-	PE-LLD
IKPK3834-35G	38	34	3	13	-	PE-LLD
IKPK3834-35S	38	34	3	13	-	PE-LLD
IKPK3834-35V	38	34	3	13	-	PE-LLD
IKPK4036-37G	40	36	3	13	-	PE-LLD
IKPK4036-37S	40	36	3	13	-	PE-LLD
IKPK4036-37V	40	36	3	13	-	PE-LLD
IKPK4541-42G	45	41	3	13	-	PE-LLD
IKPK4541-42S	45	41	3	13	-	PE-LLD
IKPK4541-42V	45	41	3	13	-	PE-LLD
IKPK5046-47G	50	46	4	14	-	PE-LLD
IKPK5046-47S	50	46	4	14	-	PE-LLD
IKPK5046-47V	50	46	4	14	-	PE-LLD
IKPT105S	10	5	1	5,5	-	PE-LD
IKPT105V	10	5	1	5,5	-	PE-LD
IKPT107.5G	10	7,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT107.5S	10	7,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT107.5V	10	7,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT107G	10	7	2	8	-	PE-LLD
IKPT107S	10	7	2	8	-	PE-LLD
IKPT107V	10	7	2	8	-	PE-LLD
IKPT108.5G	10	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT108.5S	10	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT108.5V	10	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT108G	10	8	2	8	-	PE-LLD
IKPT108S	10	8	2	8	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPT108V	10	8	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210.5G	12	10,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210.5S	12	10,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210.5V	12	10,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210G	12	10	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210S	12	10	2	8	-	PE-LLD
IKPT1210V	12	10	2	8	-	PE-LLD
IKPT122.5S	12	2,5	1	5	-	PE-LD
IKPT122.5V	12	2,5	1	5	-	PE-LD
IKPT123S	12	3	1	6	-	PE-LD
IKPT123V	12	3	1	6	-	PE-LD
IKPT126G	12	6	2	10	-	PE-LLD
IKPT126S	12	6	2	10	-	PE-LLD
IKPT126V	12	6	2	10	-	PE-LLD
IKPT128.5G	12	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT128.5S	12	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT128.5V	12	8,5	2	8	-	PE-LLD
IKPT128G	12	8	2	8	-	PE-LLD
IKPT128S	12	8	2	8	-	PE-LLD
IKPT128V	12	8	2	8	-	PE-LLD
IKPT129G	12	9	2	8	-	PE-LLD
IKPT129S	12	9	2	8	-	PE-LLD
IKPT129V	12	9	2	8	-	PE-LLD
IKPT1310.5S	13	10,5	3	4	-	PE-LD
IKPT136.5S	13	6,5	2	8	-	PE-LD
IKPT136.5V	13	6,5	2	8	-	PE-LD
IKPT136S	13	6	1	5,5	-	PE-LD
IKPT136V	13	6	1	5,5	-	PE-LD
IKPT138S	13	8	1	6,5	-	PE-LD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPT138V	13	8	1	6,5	-	PE-LD
IKPT1511G	15	11	1,5	8,5	-	PE-LLD
IKPT1511S	15	11	1,5	8,5	-	PE-LLD
IKPT1511V	15	11	1,5	8,5	-	PE-LLD
IKPT1512G	15	12	1,5	6,5	-	PE-LLD
IKPT1512S	15	12	1,5	6,5	-	PE-LLD
IKPT1512V	15	12	1,5	6,5	-	PE-LLD
IKPT1611S	16	11	1	5	-	PE-LD
IKPT1614G	16	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1614S	16	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1614V	16	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713.5G	17	13,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713.5S	17	13,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713.5V	17	13,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713G	17	13	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713S	17	13	1	9	-	PE-LLD
IKPT1713V	17	13	1	9	-	PE-LLD
IKPT1715G	17	15	1	5	-	PE-LLD
IKPT1715S	17	15	1	5	-	PE-LLD
IKPT1715V	17	15	1	5	-	PE-LLD
IKPT1814G	18	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1814S	18	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1814V	18	14	1	9	-	PE-LLD
IKPT1915.5S	19	15,5	1	4,5	-	PE-LD
IKPT1915.5V	19	15,5	1	4,5	-	PE-LD
IKPT2016.5G	20	16,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2016.5S	20	16,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2016.5V	20	16,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2016G	20	16	1	9	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPT2016S	20	16	1	9	-	PE-LLD
IKPT2016V	20	16	1	9	-	PE-LLD
IKPT2017G	20	17	1	9	-	PE-LLD
IKPT2017S	20	17	1	9	-	PE-LLD
IKPT2017V	20	17	1	9	-	PE-LLD
IKPT2320S	23	20	1	10	-	PE-LD
IKPT2320V	23	20	1	10	-	PE-LD
IKPT24.517S	24,5	17	1	6	-	PE-LD
IKPT2521G	25	21	1	9	-	PE-LLD
IKPT2521S	25	21	1	9	-	PE-LLD
IKPT2521V	25	21	1	9	-	PE-LLD
IKPT2522.5G	25	22,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2522.5S	25	22,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2522.5V	25	22,5	1	9	-	PE-LLD
IKPT2522G	25	22	1	8	-	PE-LLD
IKPT2522S	25	22	1	8	-	PE-LLD
IKPT2522V	25	22	1	8	-	PE-LLD
IKPT2523G	25	23	1	8	-	PE-LLD
IKPT2523S	25	23	1	8	-	PE-LLD
IKPT2523V	25	23	1	8	-	PE-LLD
IKPT2825G	28	25	2	8	-	PE-LLD
IKPT2825S	28	25	2	8	-	PE-LLD
IKPT2825V	28	25	2	8	-	PE-LLD
IKPT2826G	28	26	2	8	-	PE-LLD
IKPT2826S	28	26	2	8	-	PE-LLD
IKPT2826V	28	26	2	8	-	PE-LLD
IKPT3025S	30	25	1,6	5	-	PE-LD
IKPT3025V	30	25	1	5	-	PE-LD
IKPT4240G	42	40	2	6	-	PE-LLD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	A	B	D1	D2	Note	M1
IKPT4240S	42	40	2	6	-	PE-LLD
IKPT4240V	42	40	2	6	-	PE-LLD
IKPT6.44S	6,4	4	1	5,5	-	PE-LD
IKPT6.44V	6,4	4	1	5,5	-	PE-LD
IKPT84.5G	8	4,5	1,5	3	-	PE-LLD
IKPT84.5S	8	4,5	1,5	3	-	PE-LLD
IKPT84.5V	8	4,5	1,5	3	-	PE-LLD
IKPT85.5G	8	5,5	1	6	-	PE-LD
IKPT85.5S	8	5,5	1	6	-	PE-LD
IKPT85.5V	8	5,5	1	6	-	PE-LD

Schwarz RAL 9017 *WEISS RAL 9016* *Grau NCS:S 3502-B* *Schwarz RAL 9005*
Weiß RAL 9010 *Grau RAL 7001*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com