




Fotplugg / Ändplugg för rektangulär profil

IR-1

Rektangulär fot- och ändplugg med flänsar som passar bra till möbler och butiksinredning. Passar flera rördimensioner och är lämpliga för djupare hål där skarpa kanter och formvariationer kan förekomma. Finns i flera färger.

Notera: Ej lämplig för hål i plåt etc.



Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR10012035-6G	120	100	108-113	88-93	6	24	☐ PE-LD
IR10012035-6S	120	100	108-113	88-93	6	24	■ PE-LD
IR1001503-55G	150	100	139-144	89-94	7	27,5	☐ PE-LD
IR10201-2G	20	10	16-18	6-8	5	11,5	☐ PE-LD
IR10201-2S	20	10	16-18	6-8	5	11,5	■ PE-LD
IR10201-2V	20	10	16-18	6-8	5	11,5	◻ PE-LD
IR10251-2S	25	10	21-23	6-8	5	11,5	■ PE-LD
IR10301-2G	30	10	26-28	6-8	4	12	☐ PE-LD
IR10301-2S	30	10	26-28	6-8	4	12	◼ PE-LLD
IR10301-2V	30	10	26-28	6-8	4	12	◻ PE-LLD
IR10351-2G	35	10	31-33,4	6-8,4	3	11,5	☐ PE-LD
IR10351-2S	35	10	31-33,4	6-8,4	3	11,5	■ PE-LD
IR10351-2V	35	10	31-33,4	6-8,4	3	11,5	PE-LD
IR10401-2G	40	10	36-38	6-8	4,5	11,5	☐ PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR10401-2S	40	10	36-38	6-8	4,5	11,5	■ PE-LD
IR15201-2G	20	15	16-18	11-13	5	14	✦ PE-LLD
IR15201-2S	20	15	16-18	11-13	5	11,5	◆ PE-LLD
IR15251-2G	25	15	21-23	11-13	5	12	✦ PE-LLD
IR15251-2S	25	15	21-23	11-13	5	12	◆ PE-LLD
IR15251-2V	25	15	21-23	11-13	5	12	☆ PE-LLD
IR15301-2G	30	15	26-28	11-13	5	14	✦ PE-LLD
IR15301-2S	30	15	26-28	11-13	5	14	◆ PE-LLD
IR15301-2V	30	15	26-28	11-13	5	14	☆ PE-LLD
IR15351-2G	35	15	31-33	11-13	5	16	✦ PE-LLD
IR15351-2S	35	15	31-33	11-13	5	16	◆ PE-LLD
IR15351-2V	35	15	31-33	11-13	5	16	☆ PE-LLD
IR15401-2G	40	15	36-38	11-13	5	11,5	▒ PE-LD
IR15401-2S	40	15	36-38	11-13	5	11,5	■ PE-LD
IR15451-2G	45	15	41-43	11-13	5	11	▒ PE-LD
IR15451-2S	45	15	41-43	11-13	5	11	■ PE-LD
IR15451-2V	45	15	41-43	11-13	5	11	◇ PE-LD
IR15501-2G	50	15	46-48	11-13	4,5	14	▒ PE-LD
IR15501-2S	50	15	46-48	11-13	4,5	14	■ PE-LD
IR20251-2G	25	20	21-23	16-18	5	11,5	▒ PE-LD
IR20251-2S	25	20	21-23	16-18	5	14,5	■ PE-LD
IR20251-2V	25	20	21-23	16-18	5	11,5	◇ PE-LD
IR20301.5-2G	30	20	26-27	16-17	5	13,5	▒ PE-LD
IR20301.5-2S	30	20	26-27	16-17	5	13,5	◆ PE-LD
IR20301.5-2V	30	20	26-27	16-17	5	13,5	◇ PE-LD
IR20351-2G	35	20	31-33	16-18	5	14	▒ PE-LD
IR20351-2S	35	20	31-33	16-18	5	14	■ PE-LD
IR20351-2V	35	20	31-33	16-18	5	14	◇ PE-LD
IR20403S	40	20	34	14	5	13	■ PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR20451-2G	45	20	41-43	16-18	5	11,5	 PE-LD
IR20451-2S	45	20	41-43	16-18	5	11,5	 PE-LD
IR20501-2G	50	20	46-48	16-18	5	16,5	 PE-LLD
IR20501-2S	50	20	46-48	16-18	5	16,5	 PE-LLD
IR20501-2V	50	20	46-48	16-18	5	16,5	 PE-LLD
IR20601.5-2G	60	20	56-57	16-17	5	16,5	 PE-LLD
IR20601.5-2S	60	20	56-57	16-17	5	16,5	 PE-LLD
IR20601.5-2V	60	20	56-58	16-17	5	14	 PE-LLD
IR20701-2G	70	20	66-68	16-18	5	19,5	 PE-LD
IR20701-2S	70	20	66-68	16-18	5	19,5	 PE-LD
IR20801-2G	80	20	76-78	16-18	5	18	 PE-LD
IR20801-2S	80	20	76-78	16-18	5	18	 PE-LD
IR20801-2V	80	20	76-78	16-18	5	18	 PE-LD
IR251001.5-3G	100	25	94-97	19-22	4,5	14,5	 PE-LD
IR251001.5-3S	100	25	94-97	19-22	4,5	14,5	 PE-LD
IR251001.5-3V	100	25	94-97	19-22	4,5	14,5	 PE-LD
IR25301-2G	30	25	26-28	21-23	5	13,5	 PE-LD
IR25301-2S	30	25	26-28	21-23	5	13,5	 PE-LD
IR25301-2V	30	25	26-28	21-23	5	11,5	 PE-LD
IR25351-2G	35	25	31-33	21-23	4,5	14,5	 PE-LD
IR25351-2S	35	25	31-33	21-23	4,5	14,5	 PE-LD
IR25351-2V	35	25	31-33	21-23	4,5	14,5	 PE-LD
IR25401.5-2G	40	25	36-37	21-22	5	11	 PE-LD
IR25401.5-2S	40	25	36-37	21-22	5	11	 PE-LD
IR25451-2G	45	25	41-43	21-23	5	12,5	 PE-LD
IR25451-2S	45	25	41-43	21-23	5	12,5	 PE-LD
IR25451-2V	45	25	41-43	21-23	5	12,5	 PE-LD
IR25501-2G	50	25	46-48	21-23	5	12,5	 PE-LD
IR25501-2S	50	25	46-48	21-23	5	12,5	 PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR25501-2V	50	25	46-48	21-23	5	12,5	 PE-LD
IR25503-4.5G	50	25	41-44	16-19	5	14	 PE-LD
IR25503-4.5S	50	25	41-44	16-19	5	14	 PE-LD
IR25503-4.5V	50	25	41-44	16-19	5	14	 PE-LD
IR25601-2.5G	60	25	55-58	20-23	5	14	 PE-LD
IR25601-2.5S	60	25	55-58	20-23	5	14,5	 PE-LD
IR25801.5-3S	80	25	74-77	19-22	5	18	 PE-LD
IR301201-2G	120	30	116-118	26-28	5	14,5	 PE-LD
IR301201-2S	120	30	116-118	26-28	5	14,5	 PE-LD
IR301201-2V	120	30	116-118	26-28	5	14,5	 PE-LD
IR301501.5-3S	150	30	144-147	24-27	6	21,5	 PE-LD
IR301501.5-3V	150	30	144-147	24-27	6	21,5	 PE-LD
IR30351-2S	35	30	31-33	26-28	5	14,5	 PE-LD
IR30401-2G	40	30	36-38	26-28	5	11,5	 PE-LD
IR30401-2S	40	30	36-38	26-28	5	14	 PE-LD
IR30401-2V	40	30	36-38	26-28	5	11,5	 PE-LD
IR30451-2S	45	30	41-43	26-28	5	11,5	 PE-LD
IR30501-2G	50	30	46-48	26-28	5	13	 PE-LD
IR30501-2S	50	30	46-48	26-28	5	13	 PE-LD
IR30801-2S	80	30	76-78	26-28	5	18	 PE-LD
IR35401-3G	40	35	34-38	29-33	5	11,5	 PE-LD
IR35401-3S	40	35	34-38	29-33	5	11,5	 PE-LD
IR35451-3.5G	45	35	39-43	29-33	5	11,5	 PE-LD
IR35451-3.5S	45	35	39-43	29-33	5	11,5	 PE-LD
IR35451-3.5V	45	35	39-43	29-33	5	11,5	 PE-LD
IR35501-3.5G	50	35	43-48	29-33	5	14,5	 PE-LD
IR35501-3.5S	50	35	43-48	29-33	5	14,5	 PE-LD
IR35501-3.5V	50	35	43-48	29-33	5	14,5	 PE-LD
IR35551-2S	55	35	47-52	31-33	5	14,5	 PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR356015-35G	60	35	53-57	30-32	5	14	 PE-LD
IR356015-35S	60	35	53-57	30-32	5	14	 PE-LD
IR356015-35V	60	35	53-57	30-32	5	14	 PE-LD
IR357015-35G	70	35	63-67	28-32	5	14	 PE-LD
IR357015-35S	70	35	63-67	28-32	5	14	 PE-LD
IR401001.5-2S	100	40	96-97	36-37	5	18,5	 PE-LD
IR401003-4S	100	40	92-94	32-34	5	18	 PE-LD
IR401203G	120	40	110-114	30-34	6	17	 PE-LD
IR401203S	120	40	110-114	30-34	6	17	 PE-LD
IR401203V	120	40	110-114	30-34	6	17	 PE-LD
IR40501-2G	50	40	46-48	36-38	5,5	12	 PE-LD
IR40501-2S	50	40	46-48	36-38	5,5	12	 PE-LD
IR40501-2V	50	40	46-48	31-38	5,5	13	 PE-LD
IR40551.5-4S	55	40	52-47	32-36	5	16,5	 PE-LD
IR40601-2G	60	40	56-58	36-38	5	14	 PE-LD
IR40601-2S	60	40	56-58	36-38	5	14	 PE-LD
IR40601-2V	60	40	56-58	36-38	5	14	 PE-LD
IR40601.5-3G	60	40	54-57	34-37	5	16,5	 PE-LD
IR40601.5-3S	60	40	54-57	34-37	5	16,5	 PE-LD
IR40601.5-3V	60	40	54-57	34-37	5	16,5	 PE-LD
IR40603-5V	60	40	50-54	30-34	5	14	 PE-LD
IR40604-5G	60	40	50-52	30-32	5	14	 PE-LD
IR40604-5S	60	40	50-52	30-32	5	14	 PE-LD
IR40701-2G	70	40	66-68	36-38	5,5	18	 PE-LD
IR40701-2S	70	40	60-68	36-38	5	14,5	 PE-LD
IR40701-2V	70	40	66-68	36-38	5,5	18	 PE-LD
IR40704S	70	40	62	32	6	18	 PE-LD
IR40704V	70	40	62	32	6	18	 PE-LD
IR40801.5-3G	80	40	74-77	34-37	5	17	 PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR40801.5-3S	80	40	74-77	34-37	5	17	■ PE-LLD
IR40801.5-3V	80	40	74-77	34-37	5	24	◡ PE-LLD
IR40804G	80	40	72	32	5	19,5	◡ PE-LD
IR40804S	80	40	72	34	5	17	■ PE-LD
IR40804V	80	40	72	34	5	19,5	○ PE-LD
IR45601.5-4S	60	45	52-57	37-42	5	14,5	■ PE-LD
IR501002-3G	100	50	94-96	44-46	5	17,5	◡ PE-LD
IR501002-3S	100	50	94-96	44-46	5	17,5	■ PE-LD
IR501002-3V	100	50	94-96	44-46	6	17,5	◡ PE-LD
IR501003.2-6G	100	50	88-93,6	38-43,6	6,5	23,5	◡ PE-LD
IR501003.2-6S	100	50	88-93,6	38-43,6	6,5	23,5	■ PE-LD
IR501003.2-6V	100	50	88-93,6	38-43,6	6,5	23,5	◡ PE-LD
IR501203-5.5G	120	50	109-114	39-44	6	21,5	◡ PE-LD
IR501203-5.5S	120	50	109-114	39-44	6	21,5	■ PE-LD
IR501203-5.5V	120	50	109-114	50-44	5	21,5	◡ PE-LD
IR501502-4G	150	50	142-146	42-46	6	28	◡ PE-LD
IR501502-4S	150	50	142-146	42-46	6	28	■ PE-LD
IR501504-7G	150	50	136-142	36-42	6	21,5	◡ PE-LD
IR501504-7S	150	50	136-142	36-42	6	21,5	■ PE-LD
IR501504-7V	150	50	136-142	36-42	6	28	◡ PE-LD
IR5016025-55S	160	50	149-155	39-45	6	21,5	■ PE-LD
IR506015-35G	60	50	53-57	43-47	5	14,5	◡ PE-LD
IR506015-35S	60	50	53-57	43-47	5	14,5	■ PE-LD
IR506015-35V	60	50	53-57	43-47	5	14,5	○ PE-LD
IR50702-5G	70	50	60-66	40-46	5	14,5	◡ PE-LD
IR50702-5S	70	50	76-78	16-18	5	18	■ PE-LD
IR50702-5V	70	50	60-66	40-46	5	14,5	○ PE-LD
IR50802-4G	80	50	72-76	42-46	5	24	◡ PE-LD
IR50802-4S	80	50	72-76	42-46	5	24	◡ PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR50902-4.5S	90	50	81-86	31-46	6	21,5	■ PE-LD
IR6010025-45G	100	60	91-95	51-55	6	25	▒ PE-LD
IR6010025-45S	100	60	91-95	51-55	6	25	■ PE-LD
IR6010025-45V	100	60	91-95	51-55	6	25	◻ PE-LD
IR6011035-55G	110	60	99-103	49-53	6	24,5	▒ PE-LD
IR6011035-55S	110	60	99-103	49-53	6	24,5	■ PE-LD
IR6011035-55V	110	60	99-103	49-53	6	24,5	◻ PE-LD
IR601202-3G	120	60	114-116	54-56	5	24	▒ PE-LD
IR601202-3S	120	60	114-116	54-56	5	24	■ PE-LD
IR601202-3V	120	60	114-116	54-56	6,5	24	◻ PE-LD
IR601204G	120	60	112	52	5	18	▒ PE-LD
IR601204S	120	60	112	52	5	18	■ PE-LD
IR601204V	120	60	112	52	5	18	◻ PE-LD
IR601205G	120	60	110	50	5	17,5	▒ PE-LD
IR601205S	120	60	110	50	5	17,5	■ PE-LD
IR6015025-55G	150	60	139-145	49-55	6	21,5	▒ PE-LD
IR6015025-55S	150	60	139-145	49-55	6	21,5	■ PE-LD
IR6015025-55V	150	60	139-145	49-55	6	21,5	◻ PE-LD
IR601602.5-5S	160	60	150-155	50-55	6	21,5	■ PE-LD
IR601602.5-5V	160	60	150-155	50-55	6	21,5	◻ PE-LD
IR60802.5-3G	80	60	74-75	54-55	5	24	▒ PE-LD
IR60802.5-3S	80	60	74-75	54-55	5	24	■ PE-LD
IR60802.5-3V	80	60	74-75	54-55	6	21,5	◻ PE-LD
IR60804-6G	80	60	68-72	48-52	5	24	▒ PE-LD
IR60804-6S	80	60	68-72	48-52	5	24	■ PE-LD
IR60804-6V	80	60	68-72	50-52	5	18,5	◻ PE-LD
IR60805S	80	60	70	50	5	18,5	■ PE-LD
IR701103-5S	110	70	100-104	60-64	6	24,5	■ PE-LD
IR701103-5V	110	70	100-104	60-64	5	24,5	◻ PE-LD

Art. nr	A1	A2	B1	B2	D1	D2	M1
IR70903-5.5S	90	70	79-84	59-64	4,5	21,5	■ PE-LD
IR7515025-55S	150	75	139-145	64-70	6	21,5	■ PE-LD
IR7515025-55V	150	75	139-145	64-70	7	21,5	◻ PE-LD
IR801003-5.5G	100	80	89-94	69-74	6	24,5	◐ PE-LD
IR801003-5.5S	100	80	89-94	69-74	6	24,5	■ PE-LD
IR801202-3S	120	80	114-116	74-76	6	24,5	■ PE-LD
IR801205-8S	120	80	114-116	74-76	5	24,5	■ PE-LD
IR801404S	150	80	132	24	6	19,5	■ PE-LD
IR801603-5.5G	160	80	149-154	69-74	6	24,5	◐ PE-LD
IR801603-5.5S	160	80	149-154	69-74	6	24,5	■ PE-LD
IR801603-5.5V	160	80	149-154	69-74	3	24,5	◻ PE-LD

 Grå RAL 7001
  Svart RAL 9005
  Vit RAL 9010
  Svart RAL 9017
  Grå RAL 7042
 Grå NCS:S 3502-B
 VIT RAL 9016
 Vit RAL 9003