


Schutzstopfen/Schutzkappe – rot

IXC-SP

Roter Schutzstopfen/rote Schutzkappe für Lagerung und Transport. Der Stopfen beziehungsweise die Kappe ist konisch geformt, um die Montage zu erleichtern, und in zahlreichen Abmessungen erhältlich.



Art.-Nr.	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP1000R	99,3-102	97,5-106	107,5	1	23	23	PE-LD
SP1014R	99,4-103,4	97,5-101,5	109	1	28	28	PE-LD
SP1020R	100,5-103,3	98,7-101,5	107	1	23	23	PE-LD
SP103R	9,5-10,8	8,6-10	15	0,8	10	10	PE-LD
SP1070R	104-110	101,6-107,6	113	1,2	31	31	PE-LD
SP1113R	110,5-112,5	109-111	119,5	1,1	27,5	27,5	PE-LD
SP1142R	112,7-115,6	110,8-113,5	121,5	1,1	23	23	PE-LD
SP116R	10,7-12,3	9,2-10,7	16	0,8	9	9	PE-LD
SP121R	11,1-12,7	9,3-11	17,5	0,8	10	10	PE-LD
SP1250R	123,9-128	122-125,5	138	1,5	25	25	PE-LD
SP130R	11,9-13,7	10-12,1	18,5	0,8	10	10	PE-LD
SP137R	12,7-14,5	10,7-12,6	19,5	0,8	11	11	PE-LD
SP147R	13,7-15,5	12-14	19	0,8	12	12	PE-LD
SP152R	14,1-16	12,5-14,5	19	0,8	12	12	PE-LD
SP1620R	160-164	157,5-161,5	172	1,6	40	40	PE-LD
SP163R	15-17,2	13-15,2	21	0,8	13	13	PE-LD
SP180R	16,5-19	15,8-18	23,5	0,8	14	14	PE-LD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP190R	17,6-20,1	16-18,7	24	0,8	13,5	13,5	PE-LD
SP202R	18,7-21,7	16,7-19,5	25	1	13,5	13,5	PE-LD
SP214R	19,6-22,5	18-20,7	26	1	15	15	PE-LD
SP217R	20,4-23,2	18,5-21,7	26,5	1	17	17	PE-LD
SP223R	21-23,7	19,9-22,6	28,5	0,8	15	15	PE-LD
SP237R	22,4-25,2	20,5-23,2	29	0,8	16,5	16,5	PE-LD
SP249R	24,5-25,5	22-24,2	30	0,8	14	14	PE-LD
SP262R	25,2-27,2	23,6-25,6	31	0,8	14	14	PE-LD
SP279R	27-28,3	25,5-26,5	35	1	14	14	PE-LD
SP285R	27,3-29,7	25,5-28,8	35	0,8	14	14	PE-LD
SP292R	28-30	25,8-28,3	35	1	13,5	13,5	PE-LD
SP306R	29,6-31,1	28,5-30,3	36	1	17	17	PE-LD
SP322R	31-33,4	29,5-32	36	0,8	17	17	PE-LD
SP343R	33,7-35,7	31,8-33,8	40	0,8	17	17	PE-LD
SP361R	34,4-37,8	32,9-36,2	43	0,8	17	17	PE-LD
SP362R	34,5-37,9	33-36,4	43	0,8	25	25	PE-LD
SP371R	35,6-38,2	34-37,1	41,5	0,8	17	17	PE-LD
SP392R	38-40	37-39	44	0,8	17,5	17,5	PE-LD
SP409R	39,4-42,4	37,8-40,8	47	0,9	20	20	PE-LD
SP427R	41,5-43,9	40-42,4	48	0,8	18	18	PE-LD
SP430R	41,5-44,6	40-43,2	47,5	0,8	17	17	PE-LD
SP451R	43,8-46,2	42,3-44,9	51	0,8	19	19	PE-LD
SP460R	44,5-47,4	42,5-45,1	51,5	0,8	19	19	PE-LD
SP484R	47,3-49,5	45,7-48,1	54	0,8	19	19	PE-LD
SP503R	49,3-51,4	47,6-50	56	0,8	19	19	PE-LD
SP525R	50,9-54,1	49,4-52,6	60	0,8	20	20	PE-LD
SP535R	50,7-56,2	49,2-54,7	59,5	0,8	31,5	31,5	PE-LD
SP545R	52,7-56,3	51,1-54,7	59,5	0,8	20	20	PE-LD
SP568R	55,7-58,1	54-56,7	64	1	20	20	PE-LD
SP602R	58,9-61,5	57,4-60	65	0,8	20	20	PE-LD
SP613R	59,6-62,5	58,5-61	66	1	20	20	PE-LD
SP626R	59,6-63	58,5-61,5	68	0,8	21	20	PE-LD

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art.-Nr.	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP668R	65,5-68,2	64-66,6	73	0,8	22	21	PE-LD
SP69R	6-7,5	4,5-6	12	1	7	7	PE-LD
SP702R	68,3-72,2	66,3-70,2	76	1	23	22	PE-LD
SP79R	7,2-8,4	5,6-6,9	12,5	0,8	8	8	PE-LD
SP800R	78,2-81	76,2-79,2	86	1,2	21,5	21,5	PE-LD
SP851R	83,8-86,4	81,9-84,5	91	1	22	22	PE-LD
SP87R	7,8-9,2	6,2-7,8	13,5	0,8	9	9	PE-LD
SP893R	88-90,6	86-88,6	96	1	22	22	PE-LD
SP900R	85-95	83-93	105	2	40	40	PE-LD
SP960R	94-98	92-96	110	1	24	24	PE-LD
SP961R	94-97,9	92-96	155	1	24	24	PE-LD
SP975R	89-106	85,2-102,3	116	2	30	30	PE-LD
SP98R	9,1-10,2	7,6-8,8	14	0,8	10	10	PE-LD

● *Rot*

Adresse Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Schweden

Telefon +46 (0)472 26 93 00
E-Mail info@ackurat.se
Web ackurat.com