


Protective stopper/cap – red

IXC-SP

Red protective plug/cap for storage and transport purposes. The plug/cap is conical to facilitate assembly and is available in a variety of dimensions.



Art. no	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP1000R	99.3-102	97.5-106	107.5	1	23	23	PE-LD
SP1014R	99.4-103.4	97.5-101.5	109	1	28	28	PE-LD
SP1020R	100.5-103.3	98.7-101.5	107	1	23	23	PE-LD
SP103R	9.5-10.8	8.6-10	15	0.8	10	10	PE-LD
SP1070R	104-110	101.6-107.6	113	1.2	31	31	PE-LD
SP1113R	110.5-112.5	109-111	119.5	1.1	27.5	27.5	PE-LD
SP1142R	112.7-115.6	110.8-113.5	121.5	1.1	23	23	PE-LD
SP116R	10.7-12.3	9.2-10.7	16	0.8	9	9	PE-LD
SP121R	11.1-12.7	9.3-11	17.5	0.8	10	10	PE-LD
SP1250R	123.9-128	122-125.5	138	1.5	25	25	PE-LD
SP130R	11.9-13.7	10-12.1	18.5	0.8	10	10	PE-LD
SP137R	12.7-14.5	10.7-12.6	19.5	0.8	11	11	PE-LD
SP147R	13.7-15.5	12-14	19	0.8	12	12	PE-LD
SP152R	14.1-16	12.5-14.5	19	0.8	12	12	PE-LD

Address Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Sweden

Phone +46 (0)472 26 93 00
E-mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art. no	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP1620R	160-164	157.5-161.5	172	1.6	40	40	PE-LD
SP163R	15-17.2	13-15.2	21	0.8	13	13	PE-LD
SP180R	16.5-19	15.8-18	23.5	0.8	14	14	PE-LD
SP190R	17.6-20.1	16-18.7	24	0.8	13.5	13.5	PE-LD
SP202R	18.7-21.7	16.7-19.5	25	1	13.5	13.5	PE-LD
SP214R	19.6-22.5	18-20.7	26	1	15	15	PE-LD
SP217R	20.4-23.2	18.5-21.7	26.5	1	17	17	PE-LD
SP223R	21-23.7	19.9-22.6	28.5	0.8	15	15	PE-LD
SP237R	22.4-25.2	20.5-23.2	29	0.8	16.5	16.5	PE-LD
SP249R	24.5-25.5	22-24.2	30	0.8	14	14	PE-LD
SP262R	25.2-27.2	23.6-25.6	31	0.8	14	14	PE-LD
SP279R	27-28.3	25.5-26.5	35	1	14	14	PE-LD
SP285R	27.3-29.7	25.5-28.8	35	0.8	14	14	PE-LD
SP292R	28-30	25.8-28.3	35	1	13.5	13.5	PE-LD
SP306R	29.6-31.1	28.5-30.3	36	1	17	17	PE-LD
SP322R	31-33.4	29.5-32	36	0.8	17	17	PE-LD
SP343R	33.7-35.7	31.8-33.8	40	0.8	17	17	PE-LD
SP361R	34.4-37.8	32.9-36.2	43	0.8	17	17	PE-LD
SP362R	34.5-37.9	33-36.4	43	0.8	25	25	PE-LD
SP371R	35.6-38.2	34-37.1	41.5	0.8	17	17	PE-LD
SP392R	38-40	37-39	44	0.8	17.5	17.5	PE-LD
SP409R	39.4-42.4	37.8-40.8	47	0.9	20	20	PE-LD
SP427R	41.5-43.9	40-42.4	48	0.8	18	18	PE-LD
SP430R	41.5-44.6	40-43.2	47.5	0.8	17	17	PE-LD
SP451R	43.8-46.2	42.3-44.9	51	0.8	19	19	PE-LD
SP460R	44.5-47.4	42.5-45.1	51.5	0.8	19	19	PE-LD
SP484R	47.3-49.5	45.7-48.1	54	0.8	19	19	PE-LD
SP503R	49.3-51.4	47.6-50	56	0.8	19	19	PE-LD
SP525R	50.9-54.1	49.4-52.6	60	0.8	20	20	PE-LD

Address Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Sweden

Phone +46 (0)472 26 93 00
E-mail info@ackurat.se
Web ackurat.com

Art. no	AM	AF	B	D	DF	DM	M1
SP535R	50.7-56.2	49.2-54.7	59.5	0.8	31.5	31.5	PE-LD
SP545R	52.7-56.3	51.1-54.7	59.5	0.8	20	20	PE-LD
SP568R	55.7-58.1	54-56.7	64	1	20	20	PE-LD
SP602R	58.9-61.5	57.4-60	65	0.8	20	20	PE-LD
SP613R	59.6-62.5	58.5-61	66	1	20	20	PE-LD
SP626R	59.6-63	58.5-61.5	68	0.8	21	20	PE-LD
SP668R	65.5-68.2	64-66.6	73	0.8	22	21	PE-LD
SP69R	6-7.5	4.5-6	12	1	7	7	PE-LD
SP702R	68.3-72.2	66.3-70.2	76	1	23	22	PE-LD
SP79R	7.2-8.4	5.6-6.9	12.5	0.8	8	8	PE-LD
SP800R	78.2-81	76.2-79.2	86	1.2	21.5	21.5	PE-LD
SP851R	83.8-86.4	81.9-84.5	91	1	22	22	PE-LD
SP87R	7.8-9.2	6.2-7.8	13.5	0.8	9	9	PE-LD
SP893R	88-90.6	86-88.6	96	1	22	22	PE-LD
SP900R	85-95	83-93	105	2	40	40	PE-LD
SP960R	94-98	92-96	110	1	24	24	PE-LD
SP961R	94-97.9	92-96	155	1	24	24	PE-LD
SP975R	89-106	85.2-102.3	116	2	30	30	PE-LD
SP98R	9.1-10.2	7.6-8.8	14	0.8	10	10	PE-LD

● *Red*

Address Ackurat Industriplast AB
Värnamovägen 42
360 30 Lammhult
Sweden

Phone +46 (0)472 26 93 00
E-mail info@ackurat.se
Web ackurat.com