




Pokrętko z radełkowanym uchwytem i śrubą

KCTS-R3

Pokrętko radełkowane z wciśniętą śrubą ze stali ocynkowanej. Dostępne w kilku wielkościach i długościach gwintów.



Nr art.	A	B	C	D1	D2	D3	M1	M2
R3015RM510S	30	M5	15	10	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM515S	30	M5	15	15	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM520S	30	M5	15	20	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM525S	30	M5	15	25	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM530S	30	M5	15	30	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM610S	30	M6	15	10	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM615S	30	M6	15	15	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM620S	30	M6	15	20	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM625S	30	M6	15	25	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM630S	30	M6	15	30	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM635S	30	M6	15	35	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM640S	30	M6	15	40	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM650S	30	M6	15	50	15	6	☛ rPA	Ocynkowany
R3015RM815S	30	M8	15	15	15	6	☛ rPA	Ocynkowany

Nr art.	A	B	C	D1	D2	D3	M1	M2
R3015RM820S	30	M8	15	20	15	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R3015RM825S	30	M8	15	25	15	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R3015RM830S	30	M8	15	30	15	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R3015RM835S	30	M8	15	35	15	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R3015RM840S	30	M8	15	40	15	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M610S	40	M6	19	10	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M615S	40	M6	19	15	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M620S	40	M6	19	20	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M625S	40	M6	19	25	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M630S	40	M6	19	30	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M635S	40	M6	19	35	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M640S	40	M6	19	40	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M645S	40	M6	19	45	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M650S	40	M6	19	50	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M815S	40	M8	19	15	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M820S	40	M8	19	20	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M825S	40	M8	19	25	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M830S	40	M8	19	30	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M835S	40	M8	19	35	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M840S	40	M8	19	40	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R4020M850S	40	M8	19	50	20	9	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1015S	50	M10	21	15	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1020S	50	M10	21	20	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1025S	50	M10	21	25	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1030S	50	M10	21	30	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1035S	50	M10	21	35	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M1040S	50	M10	21	40	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M815S	50	M8	21	15	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M820S	50	M8	21	20	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany

Nr art.	A	B	C	D1	D2	D3	M1	M2
R5020M825S	50	M8	21	25	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M830S	50	M8	21	30	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M835S	50	M8	21	35	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M840S	50	M8	21	40	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5020M850S	50	M8	21	50	20	6	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1015S	50	M10	21	15	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1020S	50	M10	21	20	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1025S	50	M10	21	25	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1030S	50	M10	21	30	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1035S	50	M10	21	35	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1040S	50	M10	21	40	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1050S	50	M10	21	50	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M1060S	50	M10	21	60	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M815S	50	M8	21	15	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M820S	50	M8	21	20	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M825S	50	M8	21	25	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M830S	50	M8	21	30	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M835S	50	M8	21	35	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M840S	50	M8	21	40	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M850S	50	M8	21	50	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany
R5030M860S	50	M8	21	60	30	16	🏠 rPA	Ocynkowany

🏠 Czarny RAL 9017