




Pokrętko klamkowe ze śrubą ze stali nierdzewnej

LATS-008

Z cynku i stali nierdzewnej.



Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00860110	30	14	M4	30	10	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860115	30	14	M4	30	15	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860120	30	14	M4	30	20	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860125	30	14	M4	30	25	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860210	30	14	M5	30	10	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860215	30	14	M5	30	15	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860220	30	14	M5	30	20	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00860225	30	14	M5	30	25	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861210	40	14	M5	31	10	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861215	40	14	M5	31	15	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861220	40	14	M5	31	20	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861225	40	14	M5	31	25	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861310	40	14	M6	31	10	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00861315	40	14	M6	31	15	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00861320	40	14	M6	31	20	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00861325	40	14	M6	31	25	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00861330	40	14	M6	31	30	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00861340	40	14	M6	31	40	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00861350	40	14	M6	31	50	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862315	65	19	M6	42,5	15	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862320	65	19	M6	42,5	20	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862325	65	19	M6	42,5	25	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862330	65	19	M6	42,5	30	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862340	65	19	M6	42,5	40	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862350	65	19	M6	42,5	50	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862360	65	19	M6	42,5	60	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862415	65	19	M8	42,5	15	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862420	65	19	M8	42,5	20	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862425	65	19	M8	42,5	25	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862430	65	19	M8	42,5	30	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862440	65	19	M8	42,5	40	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862450	65	19	M8	42,5	50	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862460	65	19	M8	42,5	60	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862520	65	19	M10	42,5	20	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862525	65	19	M10	42,5	25	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862530	65	19	M10	42,5	30	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862540	65	19	M10	42,5	40	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862550	65	19	M10	42,5	50	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00862560	65	19	M10	42,5	60	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00863420	80	22	M8	54,5	20	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00863425	80	22	M8	54,5	25	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00863430	80	22	M8	54,5	30	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2
LATS00863440	80	22	M8	54,5	40	▲ Cynk	☁ Stal nierdzewna A2

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00863450	80	22	M8	54,5	50	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863460	80	22	M8	54,5	60	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863520	80	22	M10	54,5	20	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863525	80	22	M10	54,5	25	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863530	80	22	M10	54,5	30	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863540	80	22	M10	54,5	40	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863550	80	22	M10	54,5	50	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00863560	80	22	M10	54,5	60	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00864625	95	27,5	M12	63	25	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00864630	95	27,5	M12	63	30	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00864640	95	27,5	M12	63	40	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00864650	95	27,5	M12	63	50	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00864660	95	27,5	M12	63	60	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00865730	110	32	M16	73	30	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00865740	110	32	M15	73	40	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00865750	110	32	M16	73	50	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00865760	110	32	M16	73	60	▲ Cynk	☒ Stal nierdzewna A2

▲ Czarny ☒ Stal (nierdzewna)