




Pokrętło klamkowe ze stali nierdzewnej ze śrubą

LATS-009

Ze stali nierdzewnej.



Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00981210	40	14	M5	34	10	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981215	40	14	M5	34	15	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981220	40	14	M5	34	20	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981225	40	14	M5	34	25	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981310	40	14	M6	34	10	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981315	40	14	M6	34	15	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981320	40	14	M6	34	20	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981325	40	14	M6	34	25	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981330	40	14	M6	34	30	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981340	40	14	M6	34	40	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00981350	40	14	M6	34	50	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00982315	65	19	M6	45,5	15	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00982320	65	19	M6	45,5	20	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00982325	65	19	M6	45,5	25	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00982330	65	19	M6	45,5	30	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982340	65	19	M6	45,5	40	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982350	65	19	M6	45,5	50	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982360	65	19	M6	45,5	60	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982415	65	19	M8	45,5	15	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982420	65	19	M8	45,5	20	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982425	65	19	M8	45,5	25	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982430	65	19	M8	45,5	30	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982440	65	19	M8	45,5	40	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982450	65	19	M8	45,5	50	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982460	65	19	M8	45,5	60	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982520	65	19	M10	45,5	20	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982525	65	19	M10	45,5	25	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982530	65	19	M10	45,5	30	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982540	65	19	M10	45,5	40	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982550	65	19	M10	45,5	50	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00982560	65	19	M10	45,5	60	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983420	80	22	M8	58,5	20	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983425	80	22	M8	58,5	25	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983430	80	22	M8	58,5	30	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983440	80	22	M8	58,5	40	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983450	80	22	M8	58,5	50	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983460	80	22	M8	58,5	60	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983520	80	22	M10	58,5	20	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983525	80	22	M10	58,5	25	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983530	80	22	M10	58,5	30	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983540	80	22	M10	58,5	40	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983550	80	22	M10	58,5	50	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2
LATS00983560	80	22	M10	58,5	60	 Stal nierdzewna A2	 Stal nierdzewna A2

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
LATS00984625	95	27,5	M12	67,5	25	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00984630	95	27,5	M12	67,5	30	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00984640	95	27,5	M12	67,5	40	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00984650	95	27,5	M12	67,5	50	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2
LATS00984660	95	27,5	M12	67,5	60	☒ Stal nierdzewna A2	☒ Stal nierdzewna A2

☒ *Stal (nierdzewna)*