




# Pokrętło klamkowe ze śrubą i ergonomicznym uchwytem

## LATS-PORTO

Ergonomiczne pokrętło klamkowe ze śrubą ze stali ocynkowanej.  
Dostępne w kilku rozmiarach i długościach gwintów.



| Nr art.     | A1 | A2 | B   | D1 | D2 | M1    | M2         |
|-------------|----|----|-----|----|----|-------|------------|
| LSS42M510S  | 42 | 17 | M5  | 38 | 10 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M515S  | 42 | 17 | M5  | 38 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M520S  | 42 | 17 | M5  | 38 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M612S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 12 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M615S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M620S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M625S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 25 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M630S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS42M640S  | 42 | 17 | M6  | 38 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1015S | 64 | 23 | M10 | 50 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1020S | 64 | 23 | M10 | 50 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1025S | 64 | 23 | M10 | 50 | 25 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1030S | 64 | 23 | M10 | 50 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1040S | 64 | 23 | M10 | 50 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |

| Nr art.     | A1 | A2 | B   | D1 | D2 | M1    | M2         |
|-------------|----|----|-----|----|----|-------|------------|
| LSS64M1050S | 64 | 23 | M10 | 50 | 50 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M1060S | 64 | 23 | M10 | 50 | 60 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M610S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 10 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M615S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M620S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M625S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 25 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M630S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M640S  | 64 | 23 | M6  | 50 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M810S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 10 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M815S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M820S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M825S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 25 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M830S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M840S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS64M850S  | 64 | 23 | M8  | 50 | 50 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1015S | 84 | 26 | M10 | 63 | 15 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1020S | 84 | 26 | M10 | 63 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1025S | 84 | 26 | M10 | 63 | 25 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1030S | 84 | 26 | M10 | 63 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1040S | 84 | 26 | M10 | 63 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1050S | 84 | 26 | M10 | 63 | 50 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1060S | 84 | 26 | M10 | 63 | 60 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1220S | 84 | 26 | M12 | 63 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1230S | 84 | 26 | M12 | 63 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1240S | 84 | 26 | M12 | 63 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M1280S | 84 | 26 | M12 | 63 | 80 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M820S  | 84 | 26 | M8  | 63 | 20 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M830S  | 84 | 26 | M8  | 63 | 30 | PA+GF | Ocynkowany |
| LSS84M840S  | 84 | 26 | M8  | 63 | 40 | PA+GF | Ocynkowany |

■ Czarny RAL 9017