


Stopka z funkcją zaciskową i trzpieniem pozycjonującym

SC-GK5

Ślizgacz do krzeseł na płozach do kilku rozmiarów rur/prętów. Montowany na wcisk i wyposażony w trzpień zapobiegający obracaniu się. Łatwy do demontażu i wymiany. Dostępny w wersji z przezroczystego poliwęglanu lub czarnego polipropylenu.



Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	D	M1
GK1310N	10-11	13	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1310S	10-11	13	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1320N	10-11	13	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1320S	10-11	13	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1338N	10-11	13	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1338S	10-11	13	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1350N	10-11	13	50	3,8	2,5	2	PP
GK1350S	10-11	13	50	3,8	2,5	2	PP
GK1450N	12-13	14	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1450S	12-13	14	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1510N	12-13	15	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1510S	12-13	15	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1520N	12-13	15	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1520S	12-13	15	20	3,8	2,5	2,5	PP

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	D	M1
GK1538N	12-13	15	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1538S	12-13	15	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1610N	14-15	16	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1610S	14-15	16	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1620N	14-15	16	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1620S	14-15	16	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1638N	14-15	16	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1638S	14-15	16	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1650N	13-14	16	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1650S	13-14	16	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1710N	15-16	17	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1710S	15-16	17	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1720N	15-16	17	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1720S	15-16	17	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1738N	15-16	17	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1738S	15-16	17	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1850N	15-16	18	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1850S	15-16	18	50	4,5	2,5	2,5	PP
GK1910N	17-18	19	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1910S	17-18	19	10	3,8	2,5	2,5	PP
GK1920N	17-18	19	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1920S	17-18	19	20	3,8	2,5	2,5	PP
GK1938N	17-18	19	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK1938S	17-18	19	38	3,8	2,5	2,5	PP
GK511-1211T	11-12	14	11	4	2	2	PC
GK511-1221T	11-12	14	21	4	2	2	PC
GK511-1239T	11-12	14	39	4	2	2	PC
GK511-1251T	11-12	14	51	4	2	2	PC
GK512-1311T	12-13	16	11	4,7	3	3	PC

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com

Nr art.	A	B1	B2	C1	C2	D	M1
GK512-1321T	12-13	16	21	4,7	3	3	⊘ PC
GK512-1339T	12-13	16	39	4,7	3	3	⊘ PC
GK512-1351T	12-13	15	51	4,7	3	3	⊘ PC
GK514-1551T	14-15	17	51	4,9	3,5	2,5	⊘ PC
GK515-1611T	15-16	17	11	4,9	3,5	2,5	⊘ PC
GK515-1621T	15-16	17	21	4,9	3,5	2,5	⊘ PC
GK515-1639T	15-16	17	39	4,9	3,5	2,5	⊘ PC
GK516-1711T	16-17	18	11	5	3	2,5	⊘ PC
GK516-1721T	16-17	18	21	5	3	2,5	⊘ PC
GK516-1739T	16-17	18	39	5	3	2,5	⊘ PC
GK516-1751T	16-17	19	51	5	3	2,5	⊘ PC
GK518-1911T	18-19	20	11	4	2	2,5	⊘ PC
GK518-1921T	18-19	20	21	4	2	2,5	⊘ PC
GK518-1939T	18-19	20	39	4	2	2,5	⊘ PC
GK59-1010T	9-10	13	10	4	1,5	2	⊘ PC
GK59-1020T	9-10	13	20	4	1,5	2	⊘ PC
GK59-1038T	9-10	13	38	4	1,5	2	⊘ PC
GK59-1050T	9-10	13	50	4	1,5	2	⊘ PC

○ *Naturalny (niebarwiony)* ⬟ *Czarny RAL 9017* ⊘ *Przezroczysty*

Adres
Ackurat Sp. Z o.o.
ul.Ordynacka 8
83-050 Bąkowo
Polska

Telefon +48 58 341 37 31
E-mail info@ackurat.pl
Strona www ackurat.com