





Stopka regulowana z elastyczną podstawą – PZ, sześciokątny uchwyt

SFTS-3016A



Nastawna stopka regulowana, którą można ustawić pod kątem do 6 stopni. Stopka może być montowana za pomocą śrubokrętu krzyżakowego lub klucza płaskiego. Nadaje się do mebli i wyposażenia sklepów. Łatwa do demontażu i wymiany. Dostępna w kilku rozmiarach, długościach śrub z gwintami typu M.

Uwaga: Spód ma dwa różne wykonania, zgodnie z ilustracją.

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
SF2517M1040S	25	M10	6	17	40	Ocynkowany	PP
SF2517M1060S	25	M10	6	17	60	Ocynkowany	PP
SF2517M860S	25	M8	6	17	60	Ocynkowany	PP
SF3016M8100S	30	M8	6	16	100	Ocynkowany	PP
SF3016M820S	30	M8	6	16	20	Ocynkowany	PP
SF3016M830S	30	M8	6	16	30	Ocynkowany	PP
SF3016M840S	30	M8	6	16	40	Ocynkowany	PP
SF3016M850S	30	M8	6	16	50	Ocynkowany	PP
SF3017M10100S	30	M10	6	17	100	Ocynkowany	PP
SF3017M1020S	30	M10	6	17	20	Ocynkowany	PP
SF3017M1030S	30	M10	6	17	30	Ocynkowany	PP
SF3017M1040S	30	M10	6	17	40	Ocynkowany	PP
SF3017M1050S	30	M10	6	17	50	Ocynkowany	PP
SF3017M1060S	30	M10	6	17	60	Ocynkowany	PP

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
SF3017M1080S	30	M10	6	17	80	Ocynkowany	🏠 PP
SF3018M12100S	30	M12	6	18	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF3018M1230S	30	M12	6	18	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF3018M1240S	30	M12	6	18	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF3018M1250S	30	M12	6	18	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF3018M1260S	30	M12	6	18	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF3816M8100S	38	M8	6	16	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF3816M820S	38	M8	6	16	20	Ocynkowany	🏠 PP
SF3816M830S	38	M8	6	16	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF3816M840S	38	M8	6	16	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF3816M850S	38	M8	6	16	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M10100S	38	M10	6	18	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1020S	38	M10	6	18	20	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1030S	38	M10	6	18	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1040HS	-	-	-	-	-	-	-
SF3817M1040S	38	M10	6	16	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1050S	38	M10	6	18	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1060S	38	M10	6	18	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF3817M1080S	38	M10	6	18	80	Ocynkowany	🏠 PP
SF3818M12100S	38	M12	6	19	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF3818M1230S	38	M12	6	19	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF3818M1240S	38	M12	6	19	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF3818M1250S	38	M12	6	19	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF3818M1260S	38	M12	6	19	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF4816M8100S	48	M8	6	16	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF4816M820S	48	M8	6	16	20	Ocynkowany	🏠 PP
SF4816M830S	48	M8	6	16	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF4816M840S	48	M8	6	16	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF4816M850S	48	M8	6	16	50	Ocynkowany	🏠 PP

Nr art.	A	B	C	D1	D2	M1	M2
SF4817M10100S	48	M10	6	17	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1020S	48	M10	6	17	20	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1030S	48	M10	6	17	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1040S	48	M10	6	17	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1050S	48	M10	6	17	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1060S	48	M10	6	17	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF4817M1080S	48	M10	6	17	80	Ocynkowany	🏠 PP
SF4818M12100S	48	M12	6	19	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF4818M1230S	48	M12	6	19	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF4818M1240S	48	M12	6	19	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF4818M1250S	48	M12	6	19	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF4818M1260S	48	M12	6	19	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M10100S	55	M10	6	21	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1020S	55	M10	6	21	20	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1030S	55	M10	6	21	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1040S	55	M10	6	21	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1050S	55	M10	6	21	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1060S	55	M10	6	21	60	Ocynkowany	🏠 PP
SF5517M1080S	55	M10	6	21	80	Ocynkowany	🏠 PP
SF5518M12100S	55	M12	6	22	100	Ocynkowany	🏠 PP
SF5518M1230S	55	M12	6	22	30	Ocynkowany	🏠 PP
SF5518M1240S	55	M12	6	22	40	Ocynkowany	🏠 PP
SF5518M1250S	55	M12	6	22	50	Ocynkowany	🏠 PP
SF5518M1260S	55	M12	6	22	60	Ocynkowany	🏠 PP

🏠 Czarny RAL 9017