




Bricka/distans/rulle för montage

SPSP-B

Brickor och distanser i svart eller naturell. Används främst i enklare skruvförband men kan även användas som rullar. För tuffare ändamål väljs med fördel det mer slitstarka materialet PA (nylon). Brickorna finns i en mängd dimensioner.



Art. nr	A	B	D	M1
B10104.2NLD	10	4,2	10	● PE-LLD
B10104.2NN	10	4,2	10	● PA
B10104.2SLD	10	4,2	10	◆ PE-LLD
B10104.2SN	10	4,2	10	◆ PA
B1023NLD	10	3	2	● PE-LLD
B1023NN	10	3	2	● PA
B1023SLD	10	3	2	◆ PE-LLD
B1023SN	10	3	2	◆ PA
B1025.5NLD	10	5,5	2	● PE-LLD
B1025.5NN	10	5,5	2	● PA
B1025.5SLD	10	5,5	2	◆ PE-LLD
B1025.5SN	10	5,5	2	◆ PA
B1033.9NLD	10	3,9	3	● PE-LLD
B1033.9NN	10	3,9	3	● PA

Art. nr	A	B	D	M1
B1033.9SLD	10	3,9	3	PE-LLD
B1033.9SN	10	3,9	3	PA
B1034.4NLD	10	4,4	3	PE-LLD
B1034.4NN	10	4,4	3	PA
B1034.4SLD	10	4,4	3	PE-LLD
B1034.4SN	10	4,4	3	PA
B1035.5NLD	10	5,5	3	PE-LLD
B1035.5NN	10	5,5	3	PA
B1035.5SLD	10	5,5	3	PE-LLD
B1035.5SN	10	5,5	3	PA
B1063.5NLD	10	3,5	6	PE-LLD
B1063.5NN	10	3,5	6	PA
B1063.5SLD	10	3,5	6	PE-LLD
B1063.5SN	10	3,5	6	PA
B1065.2NLD	10	5,2	6	PE-LLD
B1065.2NN	10	5,2	6	PA
B1065.2SLD	10	5,2	6	PE-LLD
B1065.2SN	10	5,2	6	PA
B1085.2NLD	10	5,2	8	PE-LLD
B1085.2NN	10	5,2	8	PA
B1085.2SLD	10	5,2	8	PE-LLD
B1085.2SN	10	5,2	8	PA
B1154NLD	11	4	5	PE-LLD
B1154NN	11	4	5	PA
B1154SLD	11	4	5	PE-LLD
B1154SN	11	4	5	PA
B12124NLD	12	4	12	PE-LLD
B12124NN	12	4	12	PA
B12124SLD	12	4	12	PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B12124SN	12	4	12	PA
B1214NLD	12	4	1	PE-LLD
B1214NN	12	4	1	PA
B1214SLD	12	4	1	PE-LLD
B1214SN	12	4	1	PA
B1215NLD	12	5	1	PE-LLD
B1215NN	12	5	1	PA
B1215SLD	12	5	1	PE-LLD
B1215SN	12	5	1	PA
B1217.8NLD	12	7,8	1	PE-LLD
B1217.8NN	12	7,8	1	PA
B1217.8SLD	12	7,8	1	PE-LLD
B1217.8SN	12	7,8	1	PA
B1228NLD	13	8	2	PE-LLD
B1228NN	13	8	2	PA
B1228SLD	13	8	2	PE-LLD
B1228SN	13	8	2	PA
B1235.5NLD	12	5,5	3	PE-LLD
B1235.5NN	12	5,5	3	PA
B1235.5SLD	12	5,5	3	PE-LLD
B1235.5SN	12	5,5	3	PA
B1236.5NLD	12	6,5	3	PE-LLD
B1236.5NN	12	6,5	3	PA
B1236.5SLD	12	6,5	3	PE-LLD
B1236.5SN	12	6,5	3	PA
B1265.2NLD	12	5,2	6	PE-LLD
B1265.2NN	12	5,2	6	PA
B1265.2SLD	12	5,2	6	PE-LLD
B1265.2SN	12	5,2	6	PA

Art. nr	A	B	D	M1
B1266NLD	12	6	6	● PE-LLD
B1266NN	12	6	6	● PA
B1266SLD	12	6	6	◆ PE-LLD
B1266SN	12	6	6	◆ PA
B1278.2NLD	12	8,2	7	● PE-LLD
B1278.2NN	12	8,2	7	● PA
B1278.2SLD	12	8,2	7	◆ PE-LLD
B1278.2SN	12	8,2	7	◆ PA
B1324.2NLD	13	4,2	2	● PE-LLD
B1324.2NN	13	4,2	2	● PA
B1324.2SLD	13	4,2	2	◆ PE-LLD
B1324.2SN	13	4,2	2	◆ PA
B1326.5NLD	13	6,5	2	● PE-LLD
B1326.5NN	13	6,5	2	● PA
B1326.5SLD	13	6,5	2	◆ PE-LLD
B1326.5SN	13	6,5	2	◆ PA
B15105NLD	15	5	10	● PE-LLD
B15105NN	15	5	10	● PA
B15105SLD	15	5	10	◆ PE-LLD
B15105SN	15	5	10	◆ PA
B15106.5NLD	15	6,5	10	● PE-LLD
B15106.5NN	15	6,5	10	● PA
B15106.5SLD	15	6,5	10	◆ PE-LLD
B15106.5SN	15	6,5	10	◆ PA
B15108NLD	15	8	10	● PE-LLD
B15108NN	15	8	10	● PA
B15108SLD	15	8	10	◆ PE-LLD
B15108SN	15	8	10	◆ PA
B1516.5NLD	15	6,5	1	● PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B1516.5NN	15	6,5	1	● PA
B1516.5SLD	15	6,5	1	◆ PE-LLD
B1516.5SN	15	6,5	1	◆ PA
B1523.5NLD	15	3,5	2	● PE-LLD
B1523.5NN	15	3,5	2	● PA
B1523.5SLD	15	3,5	2	◆ PE-LLD
B1523.5SN	15	3,5	2	◆ PA
B1525.3NLD	15	5,3	2	● PE-LLD
B1525.3NN	15	5,3	2	● PA
B1525.3SLD	15	5,3	2	◆ PE-LLD
B1525.3SN	15	5,3	2	◆ PA
B1526.5NLD	15	6,5	2	● PE-LLD
B1526.5NN	15	6,5	2	● PA
B1526.5SLD	15	6,5	2	◆ PE-LLD
B1526.5SN	15	6,5	2	◆ PA
B1528NLD	15	8,5	2	● PE-LLD
B1528NN	15	8,5	2	● PA
B1528SLD	15	8,5	2	◆ PE-LLD
B1528SN	15	8,5	2	◆ PA
B1566NLD	15	6	6	● PE-LLD
B1566NN	15	6	6	● PA
B1566SLD	15	6	6	◆ PE-LLD
B1566SN	15	6	6	◆ PA
B1568NLD	15	8	6	● PE-LLD
B1568NN	15	8	6	● PA
B1568SLD	15	8	6	◆ PE-LLD
B1568SN	15	8	6	◆ PA
B1576.2NLD	15	6,2	7	● PE-LLD
B1576.2NN	15	6,2	7	● PA

Art. nr	A	B	D	M1
B1576.2SLD	15	6,2	7	PE-LLD
B1576.2SN	15	6,2	7	PA
B16210NLD	16	10	2	PE-LLD
B16210NN	16	10	2	PA
B16210SLD	16	10	2	PE-LLD
B16210SN	16	10	2	PA
B1635.5NLD	16	5,5	3	PE-LLD
B1635.5NN	16	5,5	3	PA
B1635.5SLD	16	5,5	3	PE-LLD
B1635.5SN	16	5,5	3	PA
B1636.5NLD	16	6,5	3	PE-LLD
B1636.5NN	16	6,5	3	PA
B1636.5SLD	16	6,5	3	PE-LLD
B1636.5SN	16	6,5	3	PA
B1645NLD	16	5	4	PE-LLD
B1645NN	16	5	4	PA
B1645SLD	16	5	4	PE-LLD
B1645SN	16	5	4	PA
B1646.2NLD	16	6,2	4	PE-LLD
B1646.2NN	16	6,2	4	PA
B1646.2SLD	16	6,2	4	PE-LLD
B1646.2SN	16	6,2	4	PA
B1655NLD	16	5	5	PE-LLD
B1655NN	16	5	5	PA
B1655SLD	16	5	5	PE-LLD
B1655SN	16	5	5	PA
B1656.3NLD	16	6,3	5	PE-LLD
B1656.3NN	16	6,3	5	PA
B1656.3SLD	16	6,3	5	PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B1656.3SN	16	6,3	5	PA
B1658NLD	16	8	5	PE-LLD
B1658NN	16	8	5	PA
B1658SLD	16	8	5	PE-LLD
B1658SN	16	8	5	PA
B16810NLD	16	10	8	PE-LLD
B16810NN	16	10	8	PA
B16810SLD	16	10	8	PE-LLD
B16810SN	16	10	8	PA
B1685NLD	16	5	8	PE-LLD
B1685NN	16	5	8	PA
B1685SLD	16	5	8	PE-LLD
B1685SN	16	5	8	PA
B1687.6NLD	16	7,6	8	PE-LLD
B1687.6NN	16	7,6	8	PA
B1687.6SLD	16	7,6	8	PE-LLD
B1687.6SN	16	7,6	8	PA
B17159.75NLD	17	9,75	15	PE-LLD
B17159.75NN	17	9,75	15	PA
B17159.75SLD	17	9,75	15	PE-LLD
B17159.75SN	17	9,75	15	PA
B18410.5NLD	18	10,5	4	PE-LLD
B18410.5NN	18	10,5	4	PA
B18410.5SLD	18	10,5	4	PE-LLD
B18410.5SN	18	10,5	4	PA
B1846.5NLD	18	6,5	4	PE-LLD
B1846.5NN	18	6,5	4	PA
B1846.5SLD	18	6,5	4	PE-LLD
B1846.5SN	18	6,5	4	PA

Art. nr	A	B	D	M1
B1848NLD	18	8	4	● PE-LLD
B1848NN	18	8	4	● PA
B1848SLD	18	8	4	◆ PE-LLD
B1848SN	18	8	4	◆ PA
B18510.5NLD	18	10,5	5	● PE-LLD
B18510.5NN	18	10,5	5	● PA
B18510.5SLD	18	10,5	5	◆ PE-LLD
B18510.5SN	18	10,5	5	◆ PA
B1856.5NLD	18	6,5	5	● PE-LLD
B1856.5NN	18	6,5	5	● PA
B1856.5SLD	18	6,5	5	◆ PE-LLD
B1856.5SN	18	6,5	5	◆ PA
B1858NLD	18	8	5	● PE-LLD
B1858NN	18	8	5	● PA
B1858SLD	18	8	5	◆ PE-LLD
B1858SN	18	8	5	◆ PA
B1866NLD	18	6	6	● PE-LLD
B1866NN	18	6	6	● PA
B1866SLD	18	6	6	◆ PE-LLD
B1866SN	18	6	6	◆ PA
B20105NLD	20	5	10	● PE-LLD
B20105NN	20	5	10	● PA
B20105SLD	20	5	10	◆ PE-LLD
B20105SN	20	5	10	◆ PA
B2035NLD	20	5	3	● PE-LLD
B2035NN	20	5	3	● PA
B2035SLD	20	5	3	◆ PE-LLD
B2035SN	20	5	3	◆ PA
B2039NLD	20	9	3	● PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B2039NN	20	9	3	● PA
B2039SLD	20	9	3	◆ PE-LLD
B2039SN	20	9	3	◆ PA
B22109NLD	22	9	10	● PE-LLD
B22109NN	22	9	10	● PA
B22109SLD	22	9	10	◆ PE-LLD
B22109SN	22	9	10	◆ PA
B22210.5NLD	22	10,5	2	● PE-LLD
B22210.5NN	22	10,5	2	● PA
B22210.5SLD	22	10,5	2	◆ PE-LLD
B22210.5SN	22	10,5	2	◆ PA
B22213NLD	22	13	2	● PE-LLD
B22213NN	22	13	2	● PA
B22213SLD	22	13	2	◆ PE-LLD
B22213SN	22	13	2	◆ PA
B2224.2NLD	22	4,2	2	● PE-LLD
B2224.2NN	22	4,2	2	● PA
B2224.2SLD	22	4,2	2	◆ PE-LLD
B2224.2SN	22	4,2	2	◆ PA
B2225.5NLD	22	5,5	2	● PE-LLD
B2225.5NN	22	5,5	2	● PA
B2225.5SLD	22	5,5	2	◆ PE-LLD
B2225.5SN	22	5,5	2	◆ PA
B2226.5NLD	22	6,5	2	● PE-LLD
B2226.5NN	22	6,5	2	● PA
B2226.5SLD	22	6,5	2	◆ PE-LLD
B2226.5SN	22	6,5	2	◆ PA
B2228.5NLD	22	8,5	2	● PE-LLD
B2228.5NN	22	8,5	2	● PA

Art. nr	A	B	D	M1
B2228.5SLD	22	8,5	2	PE-LLD
B2228.5SN	22	8,5	2	PA
B22313.5NLD	22	13,5	3	PE-LLD
B22313.5NN	22	13,5	3	PA
B22313.5SLD	22	13,5	3	PE-LLD
B22313.5SN	22	13,5	3	PA
B22510.5NLD	22	10,5	5	PE-LLD
B22510.5NN	22	10,5	5	PA
B22510.5SLD	22	10,5	5	PE-LLD
B22510.5SN	22	10,5	5	PA
B2254NLD	22	4	5	PE-LLD
B2254NN	22	4	5	PA
B2254SLD	22	4	5	PE-LLD
B2254SN	22	4	5	PA
B2255NLD	22	5	5	PE-LLD
B2255NN	22	5	5	PA
B2255SLD	22	5	5	PE-LLD
B2255SN	22	5	5	PA
B2256.5NLD	22	6,5	5	PE-LLD
B2256.5NN	22	6,5	5	PA
B2256.5SLD	22	6,5	5	PE-LLD
B2256.5SN	22	6,5	5	PA
B2258NLD	22	8	5	PE-LLD
B2258NN	22	8	5	PA
B2258SLD	22	8	5	PE-LLD
B2258SN	22	8	5	PA
B22812NLD	22	12	8	PE-LLD
B22812NN	22	12	8	PA
B22812SLD	22	12	8	PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B22812SN	22	12	8	PA
B2286.5NLD	22	6,5	8	PE-LLD
B2286.5NN	22	6,5	8	PA
B2286.5SLD	22	6,5	8	PE-LLD
B2286.5SN	22	6,5	8	PA
B2288NLD	22	8	8	PE-LLD
B2288NN	22	8	8	PA
B2288SLD	22	8	8	PE-LLD
B2288SN	22	8	8	PA
B23314.5NLD	23	14,5	3	PE-LLD
B23314.5NN	23	14,5	3	PA
B23314.5SLD	23	14,5	3	PE-LLD
B23314.5SN	23	14,5	3	PA
B2336.5NLD	23	6,5	3	PE-LLD
B2336.5NN	23	6,5	3	PA
B2336.5SLD	23	6,5	3	PE-LLD
B2336.5SN	23	6,5	3	PA
B251.510NLD	25	10	1,5	PE-LLD
B251.510NN	25	10	1,5	PA
B251.510SLD	25	10	1,5	PE-LLD
B251.510SN	25	10	1,5	PA
B251.512NLD	25	12	1,5	PE-LLD
B251.512NN	25	12	1,5	PA
B251.512SLD	25	12	1,5	PE-LLD
B251.512SN	25	12	1,5	PA
B251.54.8NLD	25	4,8	1,5	PE-LLD
B251.54.8NN	25	4,8	1,5	PA
B251.54.8SLD	25	4,8	1,5	PE-LLD
B251.54.8SN	25	4,8	1,5	PA

Art. nr	A	B	D	M1
B251.55.5NLD	25	5,5	1,5	● PE-LLD
B251.55.5NN	25	5,5	1,5	● PA
B251.55.5SLD	25	5,5	1,5	◆ PE-LLD
B251.55.5SN	25	5,5	1,5	◆ PA
B251.56.5NLD	25	6,5	1,5	● PE-LLD
B251.56.5NN	25	6,5	1,5	● PA
B251.56.5SLD	25	6,5	1,5	◆ PE-LLD
B251.56.5SN	25	6,5	1,5	◆ PA
B251.58NLD	25	8	1,5	● PE-LLD
B251.58NN	25	8	1,5	● PA
B251.58SLD	25	8	1,5	◆ PE-LLD
B251.58SN	25	8	1,5	◆ PA
B25136.5NLD	25	6,5	13	● PE-LLD
B25136.5NN	25	6,5	13	● PA
B25136.5SLD	25	6,5	13	◆ PE-LLD
B25136.5SN	25	6,5	13	◆ PA
B2558NLD	25	8	5	● PE-LLD
B2558NN	25	8	5	● PA
B2558SLD	25	8	5	◆ PE-LLD
B2558SN	25	8	5	◆ PA
B2564.8NLD	25	4,8	6	● PE-LLD
B2564.8NN	25	4,8	6	● PA
B2564.8SLD	25	4,8	6	◆ PE-LLD
B2564.8SN	25	4,8	6	◆ PA
B2566.5NLD	25	6,5	6	● PE-LLD
B2566.5NN	25	6,5	6	● PA
B2566.5SLD	25	6,5	6	◆ PE-LLD
B2566.5SN	25	6,5	6	◆ PA
B26315NLD	26	15	3	● PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B26315NN	26	15	3	● PA
B26315SLD	26	15	3	◆ PE-LLD
B26315SN	26	15	3	◆ PA
B2639NN	26	9	3	● PA
B2639SLD	26	9	3	◆ PE-LLD
B2639SN	26	9	3	◆ PA
B28196.4NLD	28	6,4	19	● PE-LLD
B28196.4NN	28	6,4	19	● PA
B28196.4SLD	28	6,4	19	◆ PE-LLD
B28196.4SN	28	6,4	19	◆ PA
B30215NLD	30	15	2	● PE-LLD
B30215NN	30	15	2	● PA
B30215SLD	30	15	2	◆ PE-LLD
B30215SN	30	15	2	◆ PA
B3024NLD	30	4	2	● PE-LLD
B3024NN	30	4	2	● PA
B3024SLD	30	4	2	◆ PE-LLD
B3024SN	30	4	2	◆ PA
B3027NLD	30	7	2	● PE-LLD
B3027NN	30	7	2	● PA
B3027SLD	30	7	2	◆ PE-LLD
B3027SN	30	7	2	◆ PA
B3028NLD	30	8	2	● PE-LLD
B3028NN	30	8	2	● PA
B3028SLD	30	8	2	◆ PE-LLD
B3028SN	30	8	2	◆ PA
B3029NLD	30	9	2	● PE-LLD
B3029NN	30	9	2	● PA
B3029SLD	30	9	2	◆ PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B3029SN	30	9	2	PA
B305.512NLD	30	12	5,5	PE-LLD
B305.512NN	30	12	5,5	PA
B305.512SLD	30	12	5,5	PE-LLD
B305.512SN	30	12	5,5	PA
B305.518NLD	30	18	5,5	PE-LLD
B305.518NN	30	18	5,5	PA
B305.518SLD	30	18	5,5	PE-LLD
B305.518SN	30	18	5,5	PA
B305.53NLD	30	3	5,5	PE-LLD
B305.53NN	30	3	5,5	PA
B305.53SLD	30	3	5,5	PE-LLD
B305.53SN	30	3	5,5	PA
B305.56.3NLD	30	6,3	5,5	PE-LLD
B305.56.3NN	30	6,3	5,5	PA
B305.56.3SLD	30	6,3	5,5	PE-LLD
B305.56.3SN	30	6,3	5,5	PA
B305.58NLD	30	8	5,5	PE-LLD
B305.58NN	30	8	5,5	PA
B305.58SLD	30	8	5,5	PE-LLD
B305.58SN	30	8	5,5	PA
B30815.5NLD	30	15,5	8	PE-LLD
B30815.5NN	30	15,5	8	PA
B30815.5SLD	30	15,5	8	PE-LLD
B30815.5SN	30	15,5	8	PA
B3087NLD	30	7	8	PE-LLD
B3087NN	30	7	8	PA
B3087SLD	30	7	8	PE-LLD
B3087SN	30	7	8	PA

Art. nr	A	B	D	M1
B3578NLD	35	8	7	● PE-LLD
B3578NN	35	8	7	● PA
B3578SLD	35	8	7	◆ PE-LLD
B3578SN	35	8	7	◆ PA
B3656.5NLD	36	6,5	5	● PE-LLD
B3656.5NN	36	6,5	5	● PA
B3656.5SLD	36	6,5	5	◆ PE-LLD
B3656.5SN	36	6,5	5	◆ PA
B392.510.5NLD	39	10,5	2,5	● PE-LLD
B392.510.5NN	39	10,5	2,5	● PA
B392.510.5SLD	39	10,5	2,5	◆ PE-LLD
B392.510.5SN	39	10,5	2,5	◆ PA
B392.54.2NLD	39	4,2	2,5	● PE-LLD
B392.54.2NN	39	4,2	2,5	● PA
B392.54.2SLD	39	4,2	2,5	◆ PE-LLD
B392.54.2SN	39	4,2	2,5	◆ PA
B392.55.2NLD	39	5,2	2,5	● PE-LLD
B392.55.2NN	39	5,2	2,5	● PA
B392.55.2SLD	39	5,2	2,5	◆ PE-LLD
B392.55.2SN	39	5,2	2,5	◆ PA
B392.56.5NLD	39	6,5	2,5	● PE-LLD
B392.56.5NN	39	6,5	2,5	● PA
B392.56.5SLD	39	6,5	2,5	◆ PE-LLD
B392.56.5SN	39	6,5	2,5	◆ PA
B392.58.5NLD	39	8,5	2,5	● PE-LLD
B392.58.5NN	39	8,5	2,5	● PA
B392.58.5SLD	39	8,5	2,5	◆ PE-LLD
B392.58.5SN	39	8,5	2,5	◆ PA
B40211NLD	40	11	2	● PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B40211NN	40	11	2	● PA
B40211SLD	40	11	2	◆ PE-LLD
B40211SN	40	11	2	◆ PA
B4029NLD	40	9	2	● PE-LLD
B4029NN	40	9	2	● PA
B4029SLD	40	9	2	◆ PE-LLD
B4029SN	40	9	2	◆ PA
B40310NLD	40	10	3	● PE-LLD
B40310NN	40	10	3	● PA
B40310SLD	40	10	3	◆ PE-LLD
B40310SN	40	10	3	◆ PA
B40321NLD	40	21	3	● PE-LLD
B40321NN	40	21	3	● PA
B40321SLD	40	21	3	◆ PE-LLD
B40321SN	40	21	3	◆ PA
B4444.5NLD	44	4,5	4	● PE-LLD
B4444.5NN	44	4,5	4	● PA
B4444.5SLD	44	4,5	4	◆ PE-LLD
B4444.5SN	44	4,5	4	◆ PA
B50110NLD	50	10	1	● PE-LLD
B50110NN	50	10	1	● PA
B50110SLD	50	10	1	◆ PE-LLD
B50110SN	50	10	1	◆ PA
B50210NLD	50	10	2	● PE-LLD
B50210NN	50	10	2	● PA
B50210SLD	50	10	2	◆ PE-LLD
B50210SN	50	10	2	◆ PA
B5027NLD	50	7	2	● PE-LLD
B5027NN	50	7	2	● PA

Art. nr	A	B	D	M1
B5027SLD	50	7	2	PE-LLD
B5027SN	50	7	2	PA
B5028.5NLD	50	8,5	2	PE-LLD
B5028.5NN	50	8,5	2	PA
B5028.5SLD	50	8,5	2	PE-LLD
B5028.5SN	50	8,5	2	PA
B5728.5NLD	57	8,5	2	PE-LLD
B5728.5NN	57	8,5	2	PA
B5728.5SLD	57	8,5	2	PE-LLD
B5728.5SN	57	8,5	2	PA
B60310.5NLD	60	10,5	3	PE-LLD
B60310.5NN	60	10,5	3	PA
B60310.5SLD	60	10,5	3	PE-LLD
B60310.5SN	60	10,5	3	PA
B60312.5NLD	60	12,5	3	PE-LLD
B60312.5NN	60	12,5	3	PA
B60312.5SLD	60	12,5	3	PE-LLD
B60312.5SN	60	12,5	3	PA
B60323NLD	60	23	3	PE-LLD
B60323NN	60	23	3	PA
B60323SLD	60	23	3	PE-LLD
B60323SN	60	23	3	PA
B60510.5NLD	60	10,5	5	PE-LLD
B60510.5NN	60	10,5	5	PA
B60510.5SLD	60	10,5	5	PE-LLD
B60510.5SN	60	10,5	5	PA
B68610NLD	68	10	6	PE-LLD
B68610NN	68	10	6	PA
B68610SLD	68	10	6	PE-LLD

Art. nr	A	B	D	M1
B68610SN	68	10	6	PA
B68622.5NLD	68	22,5	6	PE-LLD
B68622.5NN	68	22,5	6	PA
B68622.5SLD	68	22,5	6	PE-LLD
B68622.5SN	68	22,5	6	PA
B876NLD	8	6	7	PE-LLD
B876NN	8	6	7	PA
B876SLD	8	6	7	PE-LLD
B876SN	8	6	7	PA
RU10274N	10	4	27	PE-LLD
RU10274S	10	4	27	PE-LLD
RU121010N	12	10	10	PA
RU121010S	12	10	10	PA
RU12138N	12	8	13	POM
RU12138S	12	8	13	POM
RU12449N	12	9	44	PE-LLD
RU12449S	12	9	44	PE-LLD
RU13.51910N	13,5	10	19	PE-LLD
RU13.51910S	13,5	10	19	PE-LLD
RU14268.1N	14	8,1	26	PA
RU14268.1S	14	8,1	26	PA
RU15156.5N	15	6,5	15	PE-LLD
RU15156.5S	15	6,5	15	PE-LLD
RU16178.1N	16	8,1	17	PA
RU16178.1S	16	8,1	17	PA
RU174612.5N	17	12,5	46	PA
RU174612.5S	17	12,5	46	PA
RU18156.5N	18	6,5	15	PA
RU18156.5S	18	6,5	15	PA

Art. nr	A	B	D	M1
RU192510.1N	19	10,1	25	● PA
RU192510.1S	19	10,1	25	▲ PA
RU201310.2N	20	10,2	13	● PA
RU201310.2S	20	10,2	13	▲ PA
RU202010N	20	10	20	● PA
RU202010S	20	10	20	▲ PA
RU205145124N	20,5	12,4	14,5	● PA
RU205145124S	20,5	12,4	14,5	▲ PA
RU22208N	22	8	20	● PA
RU22208S	22	8	20	▲ PA
RU22209.8N	22	9,8	20	● PA
RU22209.8S	22	9,8	20	▲ PA
RU25166.5S	25	6,5	16,5	▲ PE-LLD
RU2520.58.2N	25	8,2	20,5	● PA
RU2520.58.2S	25	8,2	20,5	▲ PA
RU252410.4N	25	10,4	24	● PA
RU252410.4S	25	10,4	24	▲ PA
RU25248.1N	25	8,1	24	● PA
RU25248.1S	25	8,1	24	▲ PA
RU261013.1N	26	13,1	10	● PA
RU261013.1S	26	13,1	10	▲ PA
RU261014.2N	26	14,2	10	● PA
RU261014.2S	26	14,2	10	▲ PA
RU262020N	26	20	20	● PA
RU262020S	26	20	20	▲ PA
RU301416.2N	30	16,2	14	● PE-LLD
RU301416.2S	30	16,2	14	▲ PE-LLD
RU302925N	30	25	29	● PA
RU302925S	30	25	29	▲ PA

Art. nr	A	B	D	M1
RU322028N	32	28	20	● PA
RU363030N	36	30	30	● PA
RU363032N	36	32	30	● PA
RU403032N	40	32	30	● PA
RU8.5215S	8,5	5	21	▲ PE-LLD
RU8.5216.2S	8,5	6,2	21	▲ PE-LLD
RU8124S	8	4	12	▲ PA

● Natural (ofärgad) ▲ Svart RAL 9017 ▲ Svart