




Pokrętko motylkowe z wkrętem

WCTS-V1

Pokrętko motylkowe z wtopioną śrubą ze stali ocynkowanej. Dostępne z różnymi wielkościami gwintów i długościami śrub.

rPA = z recyklingu



Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
V209M410S	20	9	M4	10	11,5	PA	Ocynkowany
V209M415S	20	9	M4	15	11,5	PA	Ocynkowany
V209M420S	20	9	M4	20	11,5	PA	Ocynkowany
V209M510S	20	9	M5	10	11,5	PA	Ocynkowany
V209M515S	20	9	M5	15	11,5	PA	Ocynkowany
V209M520S	20	9	M5	20	11,5	PA	Ocynkowany
V209M610S	20	9	M6	10	11,5	PA	Ocynkowany
V209M615S	20	9	M6	15	11,5	PA	Ocynkowany
V209M620S	20	9	M6	20	11,5	PA	Ocynkowany
V3213M510S	32	13	M5	10	11	PA	Ocynkowany
V3213M515S	32	13	M5	15	11	PA	Ocynkowany
V3213M520S	32	13	M5	20	11	PA	Ocynkowany
V3213M525S	32	13	M5	25	11	PA	Ocynkowany
V3213M530S	32	13	M5	30	11	PA	Ocynkowany

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
V3213M610S	32	13	M6	10	11	PA	Ocynkowany
V3213M615S	32	13	M6	15	11	PA	Ocynkowany
V3213M620S	32	13	M6	20	11	PA	Ocynkowany
V3213M625S	32	13	M6	25	11	PA	Ocynkowany
V3213M630S	32	13	M6	30	11	PA	Ocynkowany
V3213M810S	32	13	M8	10	11	PA	Ocynkowany
V3213M815S	32	13	M8	15	11	PA	Ocynkowany
V3213M820S	32	13	M8	20	11	PA	Ocynkowany
V3213M825S	32	13	M8	25	11	PA	Ocynkowany
V3213M830S	32	13	M8	30	11	PA	Ocynkowany
V4219M610S	42	17,5	M6	10	13	PA	Ocynkowany
V4219M615S	42	17,5	M6	15	13	PA	Ocynkowany
V4219M620S	42	17,5	M6	20	13	PA	Ocynkowany
V4219M625S	42	17,5	M6	25	13	PA	Ocynkowany
V4219M630S	42	17,5	M6	30	13	PA	Ocynkowany
V4219M640S	42	17,5	M6	40	13	PA	Ocynkowany
V4219M815S	42	17,5	M8	15	13	PA	Ocynkowany
V4219M820S	42	17,5	M8	20	13	PA	Ocynkowany
V4219M825S	42	17,5	M8	25	13	PA	Ocynkowany
V4219M830S	42	17,5	M8	30	13	PA	Ocynkowany
V4219M840S	42	17,5	M8	40	13	PA	Ocynkowany
V5225M1015S	52	24,5	M10	15	18	rPA	Ocynkowany
V5225M1020S	52	24,5	M10	20	18	rPA	Ocynkowany
V5225M1030S	52	24,5	M10	30	18	rPA	Ocynkowany
V5225M1040S	52	24,5	M10	40	18	rPA	Ocynkowany
V5225M1050S	52	24,5	M10	50	18	rPA	Ocynkowany
V5225M815S	52	24,5	M8	15	13	rPA	Ocynkowany
V5225M820S	52	24,5	M8	20	13	rPA	Ocynkowany
V5225M825S	52	24,5	M8	25	13	rPA	Ocynkowany

Nr art.	A1	A2	B	D1	D2	M1	M2
V5225M830S	52	24,5	M8	30	13	🏠 rPA	Ocynkowany
V5225M840S	52	24,5	M8	40	13	🏠 rPA	Ocynkowany
V5225M850S	52	24,5	M8	50	13	🏠 rPA	Ocynkowany

🏠 Czarny RAL 9017